	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 1 din 21

**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE
COD: PS (D01/1E) 05/01**

LISTA DE CONTROL A EDIȚIEI / REVIZIEI

Nr. crt.	Pag.	Capitol/Subcapitol	Descrierea modificării	Data/Revizia	Observații
1.					
2.					
3.					

LISTA DE AVIZĂRI / APROBĂRI

	Elaborat	Verificat/Avizat	Aprobat
Nume:	Alexandru MANCIU,	Petru PAȘA	Ion SULA
Funcția:	specialist principal, Direcția supraveghere sanitar- veterinară Rodica FOTESCU, specialist principal, Direcția supraveghere sanitar- veterinară	Șef Direcție Controlul calității și sisteme de calitate	Director general ANSA
Data:	10.10.2014	23.10.2014.	
Semnătura:			



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 2 din 21

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI


Ex. nr.	Compartiment	Scopul difuzării/nr exemplar	Responsabil funcție	Nume prenume	Data primirii	Semnătura primit	Data retragerii	Semnătura eliberat
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**


Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 3 din 21

20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								

	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 4 din 21

CUPRINSUL

Nr.	Descriere	Pagina
1	SCOPUL	5
2	DOMENIU DE APLICARE	5
3	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	5
4	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5
5	RESPONSABILITĂȚI	6
6	PROCEDURA	7
7	ÎNREGISTRĂRI	7
8	Anexe	
	Anexe 1 Fișă de evaluare privind respectarea normelor sanitare veterinare referitoare la bunăstarea și protecția găinilor ouătoare cod: FEGO-7.3	8
	Anexa 2 Ghid privind indicii, suprafețele, distanțele și parametrii pentru protecția și bunăstarea animalelor Cod: PG (D02/01E) 01/03	25
	Anexe 3 Forma de prezentare a registrului ambulatoriu de evidență a tratamentelor medicale efectuate cod: FRA- 7.3	27
	Anexe 4 Forma de prezentare a registrului de evidență a animalelor și păsărilor pierite cod: FRAPP- 7.3	27

	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 5 din 21

1. SCOPUL

Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare naționale referitoare la respectarea standardelor minime privind protecția găinilor ouătoare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică: de către specialiștii din cadrul ANSA și Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA, în cazul inspecțiilor realizate la explorațiile de găini ouătoare.

Prezenta procedură nu se aplică în cazul exploatațiilor cu pînă la 350 de găini ouătoare.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Conform definițiilor din actele normative în vigoare.

unitate de producere a ouălor – exploatație pentru producerea ouălor destinate consumului uman.

număr distinctiv – număr compus din o cifră ce indică metoda de creștere, urmat de codul Republicii Moldova (MD), precum și un număr de identificare stabilit pentru fiecare unitate;

număr de înregistrare – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care servește pentru identificarea acestora în sistemele informaționale ale Republicii Moldova;

număr de identificare – parte componentă a numărului distinctiv atribuit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în funcție de ordinea de autorizare sanitar-veterinară.

deținător – orice persoană fizică sau juridică care deține în proprietate sau în folosință animale pentru îngrijire permanentă sau temporară.

suprafață utilizabilă - o suprafață de cel puțin 30 cm lățime, cu o porțiune înclinată de podea care nu depășește 14%, cu un loc de trecere de cel puțin 45 cm. Suprafețele de cuiabar nu sînt considerate suprafețe utilizabile.


4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.

- **HG nr.677/06.06.2008** pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția găinilor ouătoare;
- **HG nr.942/06.08.2008** cu privire la modul de înregistrare și evidentă a unităților care dețin găini ouătoare;
- **HG nr.1208/27.10.2008** cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman.

5. RESPONSABILITĂȚI

Conform fișelor de post.

- MVO este responsabil de modul cum se prezintă și cum desfășoară procedura de inspecție,
- MVO este responsabil de ținuta sa ce trebuie aleasă în așa fel încât să nu prejudicieze imaginea instituției pe care o reprezintă,
- MVO are competența și obligația de a stabili măsuri în conformitate cu gravitatea neconformităților constatate.

	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 6 din 21

6. PROCEDURA

În timpul inspecției, la exploatație, se verifică următoarele:

- nr. de autorizare al exploatației;
- nr. distinctiv (atribuit unității);
- personalul - suficient numeric și instruit;
- găinile trebuie inspectate minim 1 dată/zi;
- ținerea evidențelor - registrele trebuie păstrate minim 3 ani;
- aspectul păsărilor și starea de întreținere a acestora;
- spațiul disponibil - trebuie să corespundă prevederilor aplicabile pentru: sistemul alternativ (la sol sau în aer liber), creșterea în cuști neîmbunătățite, creșterea în cuști îmbunătățite:

la sistemul alternativ:

se măsoară: lungimea frontului de furajare, lungimea frontului de adăpare (la instalațiile de adăpare cu apă continuă), cuiarul, lungimea stinghiilor, distanța dintre stinghii, distanța dintre o stinghie și perete, distanța dintre niveluri, lungimea și lățimea deschiderilor către exterior și se calculează suprafața de așternut/pasăre și zona utilizabilă.

la sistemul de exploatare în cuști neîmbunătățite:

se măsoară lungimea și lățimea cuștii, lungimea jgheaburilor de adăpare și de furajare, înălțimea cuștii și se calculează suprafața acestora precum și înclinația pardoselii.

la sistemul de exploatare în cuști îmbunătățite:


se măsoară: lungimea și lățimea cuștii, lungimea jgheabului de furajare, lungimea stinghiilor, lățimea coridorului dintre 2 rânduri de cuști, înălțimea spațiului dintre pardoseală și partea inferioară a cuștilor și se calculează: suprafața cuștilor și zona utilizabilă.

- **construcții și adăposturi** - materialele utilizate pentru construcția adăposturilor și în special echipamentele cu care păsările pot intra în contact nu trebuie să fie dăunătoare pentru acestea și trebuie să poată fi curățate și dezinfectate riguros.

Circulația aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația gazelor trebuie să fie menținute în limite care să nu fie dăunătoare păsărilor. Se vor utiliza aparatele pentru măsurarea parametrilor de microclimat. Nivelul zgomotelor din adăposturi trebuie să fie redus, iar zgomotele constante sau bruște vor fi evitate.

- **iluminarea minimă** - Toate adăposturile vor avea lumina suficientă pentru a permite tuturor pasărilor să se vadă una pe alta și pentru a fi observate clar, pentru a investiga vizual împrejurimile lor și pentru a prezenta niveluri normale de activitate. Acolo unde există lumina naturală, sursa de iluminare trebuie amplasată astfel încât lumina să fie distribuită uniform în adăpost. După primele zile de adaptare la regimul de lumină, acesta trebuie reglat astfel încât să se prevină problemele de sănătate și comportamentale. Trebuie să se urmeze un ritm de 24 de ore, care să includă o perioadă adecvată de întineric neîntrerupt, după cum se va indica, de aproximativ o treime din zi, astfel încât găinile să se poată odihni și să se evite probleme precum imunodepresia sau anomalii oculare. O perioadă de semiîntineric de o anumită durată trebuie prevăzută atunci când lumina este diminuată, astfel încât păsările să poată sta așezate fără perturbări sau răniri.

- **echipamentele automate și mecanice** - se verifică de cel puțin o dată pe zi, când apar defecțiuni acestea trebuie imediat remediate. Sistemul de ventilație trebuie să fie

	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 7 din 21

prevăzut cu un sistem de alarmă, iar în cazul în care se defectează ar trebui să existe un sistem de ventilație suplimentar. Sistemul de alarmă trebuie testat regulat.

- **mutilarea - este interzisă.** Există doar o excepție, fiind permisă debecarea păsărilor mai mici de 10 zile, destinate reproducției, dar operațiunea trebuie făcută doar de personal calificat. În acest fel se poate preveni căderea penelor sau canibalismul.

- **administrarea furajelor** - în cantitate și de calitate corespunzătoare, fiind interzisă reducerea cantității acestora,

- **practicarea năpârlirii este interzisă.**

7. INREGISTRĂRI

7.1 Fișă de evaluare privind respectarea normelor sanitare veterinare referitoare la bunăstarea și protecția găinilor ouătoare cod: FEGO-7.3

7.2 Ghid privind indicii, suprafețele, distanțele și parametrii pentru protecția și bunăstarea animalelor Cod: PG (D02/01E)01/03

7.3 Registrul ambulatoriu de evidență a tratamentelor medicale efectuate cod: FRA- 7.3

7.4 Registrul de evidență a animalelor și păsărilor pierite cod: FRAPP- 7.3.

8. ANEXE

Anexa 1 Forma de prezentare a Fișei de evaluare privind respectarea normelor sanitare-veterinare referitoare la bunăstarea și protecția găinilor ouătoare- formular cod: FEGO-7.3

Anexa 2 Ghid privind indicii, suprafețele, distanțele și parametrii pentru protecția și bunăstarea animalelor Cod: PG (D02/01E) 01/03.

Anexe 3 Forma de prezentare a registrului ambulatoriu de evidență a tratamentelor medicale efectuate cod: FRA- 7.3.

Anexe 4 Forma de prezentare a registrului de evidență a animalelor și păsărilor pierite cod: FRAPP- 7.



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 8 din 21

Anexa 1

FIȘĂ DE EVALUARE
privind respectarea normelor sanitare-veterinare referitoare la
bunăstarea și protecția găinilor ouătoare
cod: FEGO-7.3

Baza legală

Legea nr.221/2007, HG nr. 677/2008, HG nr. 942/2008, HG nr. 1275/2008

Obiectivul inspecției

Verificarea modului de respectare a prevederilor normelor sanitare-veterinare referitoare la protecția găinilor ouătoare

Subsemnatul(a) _____ în calitate de medic veterinar oficial, posesor al legitimației nr _____, din cadrul ANSA/STSA _____ în urma evaluării efectuate în unitatea _____ cu autorizației sanitare-veterinare de funcționare nr. _____ adresa _____ numele proprietarului _____ nr. de telefon _____ în prezența dnei/dlui _____ în calitate de _____ la _____, am constatat și dispus următoarele:

Data evaluării _____;

Tipul evaluării : Rutină ; Tematică ; Autorizare ;

Evaluarea veterinară anterioară: Da ; Nu .

În cazul în care unitatea a mai fost evaluată se indică numărul documentului anterior și data _____

Numărul/e distinctiv/e al unității: _____

Numărul de autorizare sanitare-veterinară de funcționare al unității: _____

Adresa juridică: _____

Telefon/fax: _____

Adresa exploatației: _____

Medic veterinar: _____

1.asistență permanentă 2.periodică 3.la solicitare

Capacitatea maximă a unității (număr de păsări în dependență de densitatea de populare): _____

Număr de păsări aflate în unitate la data controlului: _____



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 9 din 21

	Neconformități/Observații
A. Personalul	
1. Dacă personalul este instruit și dacă există documente care să ateste instruirea.	
2. Frecvența instruirilor.	
B. Inspecțiile	
1. Dacă găinile sunt inspectate de cel puțin 1 dată/zi.	
2. Dacă există surse de iluminat adecvate pentru a realiza inspecția găinilor.	
3. Dacă există evidențe care atestă efectuarea inspecțiilor zilnice.	
4. Clădirile care cuprind mai mult de 3 rânduri de cotețe au instalații corespunzătoare sau iau măsuri care să permită inspecția fără dificultate a tuturor rândurilor de cotețe și să faciliteze îndepărtarea găinilor moarte.	
5. Dacă păsările moarte sunt îndepărtate zilnic.	
C. Ținerea evidențelor	
1. Documentele sunt arhivate conform și păstrate cel puțin trei ani.	
2. Evidența tratamentelor efectuate.	
3. Evidența numărului de păsări moarte.	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 10 din 21

D. Adăposturile

1. Acele părți ale clădirilor, echipamentelor sau ostensivilor care sunt în contact cu găinile sunt curățate și dezinfectate riguros, regulat și în orice caz când se realizează depopularea, precum și înainte ca un lot de găini să fie introdus în aceste spații.

2. Dacă cotețele sunt ocupate, suprafețele și toate echipamentele sunt ținute în stare corespunzătoare de curățenie.

3. Fecalele sunt îndepărtate ori de câte ori este necesar.

4. Cotețele sunt echipate corespunzător, pentru a preveni ieșirea necontrolată a păsărilor.

5. Formele și dimensiunile ieșirii din coteț sunt proiectate astfel încât o pasăre adultă să poată părăsi cotețul fără să fie afectată de vreo suferință inutilă și fără să se rănească.

6. Microclimatul este conform și monitorizat:

a) Circulația aerului

b) Nivelul de pulberi



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 11 din 21

c) Nivelul zgomotelor este redus, iar zgomotele constante și bruște sunt evitate	
d) Prezența și concentrația noxelor	
e) Temperatura aerului	
f) Umiditatea relativă a aerului	
g) Adăposturile dispun de lumină suficientă pentru a permite tuturor păsărilor să se vadă una pe alta și pentru a fi observate clar, pentru a investiga vizual împrejurimile lor și pentru a prezenta niveluri normale de activitate. Acolo unde există lumină naturală, luminatoarele sunt amplasate astfel încât lumina să fie distribuită uniform în adăpost. Regimul de lumină urmează un ritm de 24 de ore, care include o perioadă adecvată de întuneric neîntrerupt, de aproximativ o treime din zi, astfel încât găinile să se poată odihni și să se evite probleme precum imunodepresia sau anomaliile oculare.	
7. Suprafața utilă a adăpostului / m ²	
E. Echipamente automate sau mecanice	
1. Există în dotare echipamente automate indispensabile pentru sănătatea și bunăstarea păsărilor, iar acestea sunt inspectate zilnic.	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 12 din 21

2. Există sisteme alternative de funcționare în cazul defectării acestora.

3. Există sisteme de alarmă/ avertizare în cazul defectării.

F. Hranirea și adăparea

1. Hrănirea se face la intervale corespunzătoare.

2. Echipamentele de furajare și adăpare protejează față de contaminare.

3. Există documente care atestă calitatea apei și a furajelor.

G. Mutilări

Se practică ajustarea ciocului, dar numai la păsările sub 10 zile, destinate reproducției și numai de către personal calificat.

H. a. Prevederi aplicabile sistemelor alternative

1. Instalațiile de hrănire sunt conforme - 10 cm /cap pasăre pentru hrănitore lineare sau 4 cm/cap pasăre pentru hrănitore circulare.

2. Instalațiile de adăpare continue sunt conforme - 2,5 cm/ cap pasăre pentru instalațiile liniare sau 1 cm/cap pasăre la instalațiile circulare.



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 13 din 21

3. În cazul adăpării la cupe/pipe se asigură 1cupă/pipa/10 găini.	
4. Când punctele de adăpare sunt verticale, există câte 2 cupe sau 2 pipe pentru fiecare pasăre.	
5. Organizarea cuibarelor este corespunzătoare:	
- 1 cuibar/ 7 găini	
- cuibare de grup (1m ² / 120 găini)	
6. Prezența și amenajarea stinghiilor este conformă:	
- fără margini ascuțite, asigurând 15 cm / găină.	
- nu sunt amplasate deasupra așternutului.	
- distanța orizontală între stinghii este de minim 30 cm.	
- distanța orizontală între stinghii și pereți este de minim 20 cm.	
7. Asigurarea zonei de așternut este conformă:	
- cel puțin 1/3 din suprafața pardoselii.	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 14 din 21

- cel puțin 250 cm ² așternut/pasăre.	
7. Pardoseala este conformă și suportă fiecare din ghearele orientate anterior ale fiecărui picior.	
8. Se respectă densitatea de cazare (9 găini /m ² zona de folosință).	
H. b. Aspecte suplimentare în cazul exploatării pe mai multe nivele :	
9. Păsările se mișcă liber între nivele.	
10. Numărul de nivele și spațiul dintre ele sunt conforme (max. 4 nivele, înălțimea dintre nivele este de minim 45 cm).	
11. Se previne căderea fecalelor pe nivelurile inferioare.	
12. Instalațiile de furajare și adăpare sunt distribuite în așa fel încât asigură accesul egal la acestea al tuturor găinilor.	
H. c. Aspecte suplimentare în cazul accesului în aer liber :	
13. Deschiderile către zona exterioară au cel puțin 35 cm înălțime și 40 cm lățime.	
14. Deschiderea totală este de 2m / 1000 de găini.	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 15 din 21

15. Spațiile libere sunt echipate cu un acoperiș ce protejează păsările contra intemperiilor și a animalelor de pradă.

16. Spațiile în aer liber trebuie să fie de o suprafață corespunzătoare densității de păsări și caracteristicilor solului, pentru a preveni orice contaminare.

17. Nr. de păsări existente.

18. Suprafața utilă a adăpostului / m².

I . Condiții privind creșterea în sisteme de cotețe neîmbunătățite

1. Pentru fiecare găina se asigură minim 550 cm², din suprafața cotețului, măsurați în plan orizontal.

2. Înălțimea cotețelor este conformă (40 cm. pe 65% din cuscă, dar nu mai puțin de 35 cm în orice punct al cotețului).

3. Pardoselile cotețelor suportă adecvat ghearele din față ale fiecărui picior.

4. Înclinarea pardoselii este conformă (14% sau 8°).

5. Frontul de furajare este conform (10 cm / pasăre).



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 16 din 21

6. Frontul de adăpare este conform (10 cm / pasăre).	
7. Dacă punctele de adăpare sunt verticale, există minim 2 cupe/pipe/coteț.	
8. Cotețele sunt prevăzute cu dispozitiv de scurtare a ghearelor.	
9. Nr de păsări existente/hală.	
J. Condiții privind creșterea în sisteme de cotețe îmbunătățite	
1. Găinile dispun de minim 750 cm ² din suprafața cotețului/găină, din care 600 cm ² reprezintă suprafața utilizabilă.	
2. Înălțimea cotețelor este conformă (minim 20 cm în zona neutilizabilă).	
3. Nici un coteț nu are suprafața mai mică de 2000 cm ² .	
4. Sunt prevăzute cu cuibar.	
5. Există așternut care să poată fi ciugulit sau zgârâit.	
7. Sunt prevăzute cu stinghii adecvate (15cm / pasăre).	
8. Frontul de furajare este conform (12 cm / pasăre).	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 17 din 21

9. Fiecare coteț dispune de un sistem de adăpare corespunzător cu mărimea grupului.	
10. În cazul în care există adăpători la cupă sau la pipă, trebuie să existe 2 cupe sau pipe/pasăre.	
10. Cotețele sunt prevăzute cu dispozitiv de scurtare a ghearelor.	
11. Nr de păsări existente/hală.	
12. Suprafața cotețului (cm ²).	
13. Se respectă spațiile minime necesare pentru inspectarea găinilor (90 cm. între rânduri, 35 cm. între pardoseală și partea inferioară a cotețelor).	



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01
Ediția 1
Revizia 0
Ex. nr.
Pagina 19 din 21

Anexa 2

**Ghidul privind indicii, suprafețele, distanțele și parametrii pentru protecția și
bunăstarea animalelor
Cod: PG(D02/01E) 01/03**

Volumul orientativ necesar de adăpost pe cap de animale.

Categoria	m ³ /cap
Păsări de reproducție	0,4
Păsări în baterii	0,06

Număr maxim de animale admise pe hectar în fermele ecologice.

Grupa sau specia de animale	Număr maxim de animale pe hectar echivalent a 170 kg/ha/an
Găini pentru carne	580
Găini ouătoare	230

Parametri de microclimat orientativi pentru adăposturi.

Specia și categoria de animale	Temperatura °C			Umiditatea relativă %		Viteza aerului (m/s)	
	min	max	optim	max	min	Pt tem max	Pt tem min
Găini producție hibride	12	24	13-18	60	70	0,3-0,5	1,5
Găini reproducție părinți	14			60	70	0,3 -0,5	1,5
Găini reproducție bunici	16			50	70	0,3 -0,5	1,5
Tineret producție hibridi	Iarna		Vara				
Săpt 1	35,5 - 33 sub eleveuză		X	50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt 2	32,0 - 30		X	50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt3	29 - 26		X	50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt4	25 - 21		X	50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt5	20 - 18		X	50	70	0,15 - 0,3	0,5
Pui de carne Săpt 1	35,5 - 33 sub eleveuză			50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt2		31		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt3		29		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt4		27		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt5		25		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt6		23		50	70	0,15 - 0,3	0,5



**PROCEDURĂ SPECIFICĂ
PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA
BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR
OUĂTOARE**

Cod:
PS(D02/1E) 05/01

Ediția 1

Revizia 0

Ex. nr.

Pagina 20 din 21


Săpt7		31		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Săpt8-9		18		50	70	0,15 - 0,3	0,5
Curci	5	24	13 - 18	50	70	0,15 - 0,3	0,5

Valorile minime pentru indicele de iluminare naturală

Destinația construcției	indice de iluminare	luși
Păsări	1/10 - 1/15	5 - 20

Distanțe minime de protecție sanitară între ferme.

Tipuri de unități de creștere a animalelor	Distanța minimă			
	Ferme de bovine, suine, ovine sau cabaline	Ferme de iepuri și animale de blană	Ferme avicole	Complexe avicole
Ferme de bovine	150	300	200	1000
Ferme de suine	150	1500	200	1000
Ferme de ovine	150	300	200	1000
Ferme de cabaline	150	300	200	1000
Ferme de iepuri și animale de blană	300	300	300	1500
Ferme avicole	200	300	200	1000
Complexe avicole	1000	1500	1000	1000

	PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR SANITAR-VETERINARE REFERITOARE LA BUNĂSTAREA ȘI PROTECȚIA GĂINELOR OUĂTOARE	Cod: PS(D02/1E) 05/01
		Ediția 1
		Revizia 0
		Ex. nr.
		Pagina 21 din 21

Anexa 3

**Forma de prezentare a registrului ambulatoriu de evidență a tratamentelor medicale efectuate
Cod: FRA-7.3**

Numărul curent		Data	Proprietarul și adresa	Specia, rasa, vîrsta, nr. matricol, semne particulare	Data îmbolnăvirii animalului	Diagnosticul		Tratamentul, prescripții	Rezultatul tratamentului	Plata pentru deservire	Nr. bon de plată	Semnătura medicului veterinar		
1	2	3	4	5	6	Prima dată	Final	7	8	9	10	11	12	13

Anexa 4

**Forma de prezentare a registrului de evidență a animalelor și păsărilor pierite
Cod: FRAPP-7.3**

Nr./do.	Data	Localitate	Proprietarul și adresa	Specia	Vârsta	Sexul	Data		Cauza mortalității	Diverse
							Morbidității	Mortalității		