

APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Immunovet 1In

Imunoglobulină conrta panleucopeniei feline

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO firma "VETZVEROTENTR",
129337, or. Moscova, pasaj Hibinskii 2

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Denumirea internațională nepatentată-imunoglobulină contra panleucopeniei feline - Immunovet 1In.

Soluție injectabilă obținută din ser sangvin de cabaline hiperimunizate cu antigen viral a panleucopeniei feline. Imunoglobulina conține anticorpi la panleucopenia felină cu titre nu mai joase de 1:256 (în RFHA).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Immunovet 1In se indică în profilaxia și tratamentul panleucopeniei feline.


4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează concomitent cu vaccinul contra panleucopeniei feline și cu imunosupresoare.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar. În rare cazuri Immunovet 1In poate provoca reacție alergică, atunci se stopează folosirea și se administrează antihistaminice sau altă terapie simptomatică.





6. SPECII ȚINTĂ

Pisici

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Imunoglobulina Immunovet 1In se administrează subcutan sau intramuscular. Se recomandă respectarea regulilor aseptiei folosind instrumentar steril, de unică folosință, pentru fiecare animal ac individual. Locul inoculării se dezinfectează cu alcool de 70%.

Flaconul (fiola) cu preparat în prealabil se încălzește pînă la temperatura corpului și se agită. Preventiv și curativ, se administrează cîte $2,0\text{cm}^3$. În situații grave, administrarea se repetă la interval de 10-12 ore, pînă în 3-4 ori. Inocularea se efectuează fracționat (mai întîi $0,5\text{cm}^3$ și peste 30 de minute, în lipsa reacției anafilactice, volumul rămas) sau concomitent cu folosirea desensibilizantelor (suprastin, dimedrol).

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra și transporta în loc inaccesibil copiilor, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C}+2+10^{\circ}\text{C}$.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul din flacoane fără etichete, cu termen expirat, cu incluziuni, consistență sau culoare schimbată, nefolosit timp de 4 ore după deschidere se rebutează și se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Tratamentul pisicilor cu Immunovet 1In se recomandă a fi în asociere cu terapie simptomatică.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane sau fiole din sticlă a cîte $2,0\text{cm}^3$ (1 doză); 10cm^3 (5 doze) și $20,0\text{cm}^3$ (10 doze).

Flacoane ermetic închise cu dop din cauciuc și capace din aluminiu, fiole termosudate.



15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
10.04.2017

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a
tel/fax +373 022 855-071; tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

