



Anexa nr. 2

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CATOZALIN

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Producător : Compania cu răspundere limitată " Soocom Animal Remedy ", Agricultural High & New Tech. Development Zone of Jinan, Republica Popular Chineză.

Distribuitor: "NUTRITFARM" SRL, m. Chișinău, str. Petru Rareș 77, Republica Moldova, office@nutritfort.md; telefon: +37379518904

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

2.1 Catozalin

2.2 Medicamentul de uz veterinar reprezintă o emulsie injectabilă de culoare galbenă spre maro.

2.3 1 ml de emulsie injectabilă conține: 100 mg butafosfan, 50 mcg Vitamina B12, 10mg Metil paraben, apă purificată.

3. Indicații terapeutice și farmacologie (pe specie țintă)

3.1 CATOZALIN este indicat în cazurile de epuizare acută sau cronică a organismului, cauzată de dezechilibrul metabolic, care rezultă dintr-o nutriție carentă, management inadecvat sau din cauza unei boli (ex. tulburări de dezvoltare și nutriție la tineretul animal, care conduc la dereglări de creștere și (secundar) cetoza la vaci). Poate fi utilizat și în metafilaxia de infertilitate, bolile puerperale și în calitate de suport în tratamentul sterilității. De asemenea are efect de consolidare în cazurile de stres, surmenaj, epuizare și rezistență scăzută, și în calitate de tonic pentru cazurile de slăbiciune, anemie secundară și suprarăcire. CATOZALIN-ul adăugător servește fiziologia țesutului muscular, tratamentul contra tetaniei, parezei și în calitate de adjuvant în terapia cu calciu și magneziu.



3.2 Butafosfanul este un compus organic cu fosfor, utilizat drept sursă de fosfor injectabil la animale, care participă în metabolismul energetic, reface nivelurile serice de fosfor, suportă funcția hepatică și stimulează musculatura netedă și cardiacă. Este important mai degrabă nu pentru acțiunea sa farmacologică ci pentru acțiunea fiziologică pe care o are și toxicitatea redusă. Ciancobalamina (vit. B12) ajută la diverse procese metabolice, în special la formarea de celule roșii din sânge, de asemenea stimulează metabolismul proteinelor, glucidelor și a grăsimilor.

4. Contraindicații

Nu au fost identificate contraindicații pentru Catozalin și în parte pentru fiecare dintre componentele sale.

5. Reacții adverse

Nu sunt cunoscute efecte adverse pentru acest medicament de uz veterinar.

6. Specii țintă

6.1 Bovine, porcine, ovine, caprine, cămile, cabaline, iepuri, câini, pisici.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

7.1 Medicamentul Catozalin se administrează intravenos, intramuscular și subcutanat.

Bovine și cămile	: 5 - 25 ml.
Viței și mânji	: 5 - 12 ml.
Capre și oi	: 2.5 - 5 ml.
Miei și iezi	: 1.5 - 2.5 ml.
Porci	: 2.5 - 10 ml.
Tineretul porcine	: 1 - 2.5 ml.
Câini, pisici și iepuri	: 0.5 - 5 ml.

La necesitate, medicamentul Catozalin poate fi administrat repetat.

În cazul unor afecțiuni cronice, se administrează jumătate de doză timp de 1-2 săptămâni.

Animalelor sănătoase, cu scop profilactic se administrează jumătate de doză.

8. Timpul de așteptare

8.1 Vaci, viței: carne – 0 zile

Vaci: lapte- 0 zile

A nu se administra la iepuri a caror carne este destinată consumului uman.

9. Precauții speciale pentru depozitare

9.1 A se proteja de lumina directă a soarelui. A nu se congela sau depozita la temperaturi de peste 35°C. Medicamentul poate precipita din cauza temperaturii scăzute de depozitare, pentru aceste situații se propune de amplasat flacoanele precipitate la cald și agitarea acestora înainte de administrare.

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

10.1 Medicamentele de uz veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.



11. Atenționări speciale

11.1 Când lucrați cu medicamentul, trebuie să respectați măsurile de igienă personală și reglementările de siguranță.

12. Termenul de valabilitate

12.1 Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației, în funcție de respectarea condițiilor de depozitare.

13. Statutul legal

13.1 Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. Natura și compoziția ambalajului primar

14.1 Medicamentul este ambalat în flacoane de sticlă brună a câte 100 ml.

15. Data ultimei revizuirii a textului

21 / 04 / 2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

