

dreapta nr. 2



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

LAPUȘCA

Șampon insecticid pentru câini și pisici

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR OOO "VEDA"

Rusia

www.vedaved.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

LAPUȘCA, șampon insecticid pentru câini și pisici

Denumirea internațională nepatentată: permetrină

Concentrația și forma farmaceutică:

Soluție pentru uz extern.

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici conține în calitate de substanță activă: permetrină – 0,4% și substanțe auxiliare: apă purificată, lauretsulfat de sodiu, clorură de sodiu, alchilamidopropil betaină, dietanolamid de ulei de cocos, glicerol, pastă clorofilă-caroten de conifere, aromatizator "Portocală", conservant euxyl K 100.

Aspectul său este un lichid transparent dens, de culoare verde-gălbui până la galben-verzui. Opalescența este admisă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE


LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici face parte din grupul preparatelor insecticide. El este utilizat pentru nimicirea agenților patogeni ai entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), ce parazitează pe câini și pisici. Permetrina, ce intră în componența preparatului, are acțiune insecticidă de contact în fazele preimaginale și larvare de dezvoltare a păduchilor malofagi și hematofagi și puricilor.


4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de sensibilitate individuală mărită a animalului la componentele preparatului.

Nu pot fi prelucrate animalele bolnave și în convalescență.

Este contraindicată folosirea preparatului la femelele în gestație și lactație, precum și la cățele și motănașii mai mici de 2 luni.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. REACȚII ADVERSE

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici, după gradul de acțiune asupra organismului, face parte din grupul substanțelor cu risc redus (clasa 4 de risc conform GOST 12.1.007-76), în dozele recomandate nu are acțiune rezorbtivă, local-iritantă sau sensibilizantă. Are acțiune slabă iritantă în cazul nimeririi pe mucoase.

În caz de supradozare la animal se poate observa salivare excesivă, tremor muscular, vomă. În acest caz preparatul trebuie să fie spălat cu acuratețe și animalului i se administrează remedii simptomatice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici este aplicat o singură dată.

Înainte de prelucrare învelișul epitelial și blana se udă cu apă caldă, apoi se aplică șamponul (0,5-1,0 ml pentru 1 kg greutate corporală) și se masează ușor, până se face spumă, evitând nimerirea în ochi și nepermițând animalului să lingă preparatul medicamentos. După 7-10 min. șamponul se spală cu apă caldă. Blana se piaptăna cu un pieptene și se usucă.

Se permite aplicarea repetată a preparatului, dar nu mai des decât o dată în 10 zile.

Pentru prevenirea infectării repetate a animalelor cu purici și păduchi se schimbă așternuturile sau acestea se prelucrează cu LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici diluat cu apă în proporția 1:2 cu norma de 10 ml pe 1m² de suprafață. În decurs de 3 zile nu se permite contactul animalului cu așternutul, iar înainte de utilizarea ulterioară el este spălat cu detergent.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Preparatul trebuie să fie păstrat în ambalajul închis al producătorului, aparte de produsele alimentare și hrana animalelor, în loc uscat și ferit de razele solare, la temperatura de la 0° C până la 25° C.

Se permite transportarea la temperatura de până la minus 20° C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul neutilizat se elimină în conformitate cu cerințele legislației.

Se interzice folosirea flacoanelor goale de la preparatul medicamentos în scopuri menajere. Ele vor fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul este toxic pentru pești și albine.

Nu trebuie de folosit concomitent cu alte preparate insectoacaricide.

Măsurile profilaxiei personale:

La utilizarea preparatului trebuie să fie respectate regulile generale de igienă personală și tehnica securității, prevăzute pentru lucrul cu substanțe medicamentoase.



Prelucrarea trebuie să fie efectuată utilizând mănuși de cauciuc. În timpul prelucrării se interzice fumatul, consumul produselor alimentare și a băuturilor. La sfârșitul lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate față de componentele preparatului trebuie să evite contactul direct cu LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici. În caz de contact incidental cu pielea sau mucoasă, este necesar să le spălați cu multă apă.

În caz de apariție a reacțiilor alergice sau de nimerire incidentală în organismul uman, trebuie să vă adresați imediat medicului (trebuie să prezentați instrucțiunea de utilizare a preparatului sau eticheta).

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate, la respectarea condițiilor de păstrare – 1 an din data producerii.

Se interzice utilizarea LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici după expirarea termenului.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer cu volumul 100, 150, 220, 250, 300 și 500 ml corespunzător, acoperite cu capace de masă plastică.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06/08/2020

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

Numele și adresa: "Viovant" SRL

or. Ialoveni, str. P. Ștefănuță, 60

Tel./fax: 0268-29352

e-mail: viovant@gmail.com



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR