

Anexa nr. 1

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

LAPUȘCA

Șampon insecticid pentru câini și pisici

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici

2. COMPOZITIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Permetrină – 0,4 %

Excipienți:

Apă purificată, lauretsulfat de sodiu, clorură de sodiu, alchilamidopropil betaină, dietanolamid de ulei de cocos, glicerol, pastă clorofilă-caroten de conifere, aromatizator "Portocală", conservant euxyl K 100.

3. FORMA FARMACEUTICĂ:

Soluție pentru uz extern.

Se prezintă sub formă de lichid transparent dens, de culoare verde-gălbui până la galben-verzui. Opalescența este admisă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE:

4.1 Specii-țintă:

Câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici este indicat pentru nimicirea agenților patogeni ai entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), ce parazitează pe câini și pisici.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în caz de sensibilitate individuală mărită a animalului la componentele preparatului. Nu pot fi prelucrate animalele bolnave și în convalescență.

Este contraindicată folosirea preparatului la femelele în gestație și lactație, precum și la cățelei și motănașii mai mici de 2 luni.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Preparatul este toxic pentru pești și albine.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu au fost depistate careva trăsături caracteristice la prima utilizare a preparatului sau la anularea lui.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La utilizarea preparatului trebuie să fie respectate regulile generale de igienă personală și tehnica securității, prevăzute pentru lucrul cu substanțe medicamentoase. Prelucrarea trebuie să fie efectuată utilizând mănuși de cauciuc. În timpul prelucrării se interzice fumatul, consumul produselor alimentare și a băuturilor. La sfârșitul lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate față de componentele preparatului trebuie să evite contactul direct cu LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici. În caz de contact incidental cu pielea sau mucoasă, este necesar să le spele cu multă apă.

În caz de apariție a reacțiilor alergice sau de nimerire incidentală în organismul uman, trebuie să se adreseze imediat medicului. (trebuie să prezinte instrucțiunea de utilizare a preparatului sau eticheta).

4.6 Reacții adverse

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici, după gradul de acțiune asupra organismului, face parte din grupul substanțelor cu risc redus (clasa 4 de risc conform GOST 12.1.007-76).

În dozele recomandate nu are acțiune rezorbtivă, local-iritantă sau sensibilizantă. Are acțiune slabă iritantă în cazul nimeririi pe mucoase.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Este contraindicată folosirea preparatului la femelele în gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici nu trebuie de folosit concomitent cu alte preparate insectoacaricide.

4.9 Doză și calea de administrare

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici este aplicat o singură dată.

Înainte de prelucrare învelișul epitelial și blana se udă cu apă caldă, apoi se aplică șamponul (0,5-1,0 ml pentru 1 kg greutate corporală) și se masează ușor, pînă se face spumă, evitînd nimerirea în ochi și nepermițînd animalului să lingă preparatul medicamentos. După 7-10 min. șamponul se spală cu apă caldă. Blana se piaptănă cu un pieptene și se usucă.

Se permite aplicarea repetată a preparatului, dar nu mai des decît o dată în 10 zile.

Pentru prevenirea infectării repetate a animalelor cu purici și păduchi se schimbă așternuturile sau acestea se prelucrează cu LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici diluat cu apă în proporția 1:2 cu norma de 10 ml pe 1m² de suprafață prelucrată. În decurs de 3 zile nu se permite contactul animalului cu așternutul, iar înainte de utilizarea ulterioară el este spălat cu detergent.

4.10 Supradozare

În caz de supradozare la animal se poate observa salivare excesivă, tremor muscular, vomă. În acest caz preparatul trebuie să fie spălat cu acuratețe și animalului i se administrează remedii simptomatice.





4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

Grupa farmacoterapeutică: antiparazitar

codul ATC: QP53AC04

5.1 Proprietăți farmacodinamice și farmacodinamice:

LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici face parte din grupul preparatelor insecticide. El este utilizat în tratamentul și profilaxia cîinilor și pisicilor în caz de infestare cu ectoparaziți. Permetrina, ce intră în componența preparatului, are acțiune insecticidă de contact în fazele preimaginale și larvare de dezvoltare a păduchilor malofagi și hematofagi și puricilor, ce parazitează pe câini și pisici.

Mecanismul de acțiune al permetrinei constă în blocarea transmiterii impulsurilor nervoase, ceea ce provoacă dereglarea coordonării mișcărilor, paralizia și moartea ectoparaziților.

Totodată excipienții asigură păr strălucitor și elimină mirosul caracteristic al animalelor.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE:

6.1 Lista excipienților:

Apă purificată, lauretsulfat de sodiu, clorură de sodiu, alchilamidopropil betaină, dietanolamid de ulei de cocos, glicerol, pastă clorofilă-caroten de conifere, aromatizator "Portocală", conservant euxyl K 100.

6.2 Incompatibilități:

Nu trebuie de folosit concomitent cu alte preparate insectoacaricide.

6.3 Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate, la respectarea condițiilor de păstrare – 1 an din data producerii.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Preparatul trebuie să fie păstrat în ambalajul închis al producătorului, aparte de produsele alimentare și hrana animalelor, în loc uscat și ferit de razele solare, la temperatura de la 0° C pînă la 25° C. Se permite transportarea la temperatura de pînă la minus 20° C.

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

Se interzice utilizarea LAPUȘCA șampon insecticid pentru câini și pisici după expirarea termenului.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din polimer cu volumul 100, 150, 220, 250, 300 și 500 ml corespunzător, acoperite cu capace de masă plastică.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

S. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele legislației.



APROBAT

Se interzice folosirea flacoanelor goale de la preparatul medicamentos în scopuri menajere. Ele vor fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "VEDA"

Rusia, or. Protvino, Zavodskoi proezd, 14.

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200143

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

14.12.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRII A TEXTULUI

06.08.2020

