

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

STREPTOCIDĂ 10%, unguent

Unguent antimicrobian din grupa sulfanilamidelor cu spectru larg de acțiune pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1,0 g STREPTOCIDĂ 10%, unguent conține:

Substanța activă:

– Streptocidă - 100 mg

Excipienți:

- Vaselină -900 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Unguent.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

- Cabaline
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine
- Câini
- Pisici

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă:

Medicamentul este indicat în tratamentul afecțiunilor cutanate produse de bacteriile sensibile la sulfanilamide (procese infecțioase superficiale a mucoaselor, ulcere trofice, arsuri, degerături, infecții chirurgicale superficiale și piodermii), la toate speciile de animale.

4.3 Contraindicații.

Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauție.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă.

Nu sunt.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare.

4.5.1 Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.

La aplicarea medicamentului se vor utiliza mănuși de protecție sterile.

4.6 Reacții adverse (frecvența și gravitate):

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactatie sau în perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte medicamente de uz extern.

4.9 Doză și cale de administrare:

Unguentul se aplică extern!

Se aplică unguentul într-un strat subțire de două ori pe zi, timp de 5-7 zile, după caz, până la dispariția simptomelor de boală.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz: -

4.11 Perioada de așteptare:

Zero zile.


5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE.

Grupa farmacoterapeutică: sulfanilamide.

Codul ATC: QD06BA05

Proprietăți farmacodinamice și farmacocinetice

Streptocida este unul dintre primii reprezentanți ai familiei sulfamidelor. Este activ față de cocci patogeni, colibacili, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium spp., bacillus anthracis agenți patogeni ai difteriei, pneumoniei catarale, influenței, ciumei ș.a.



Mecanismul acțiunii antibacteriene constă în inhibiția sintezei acidului folic necesar pentru sinteza acizilor nucleici bacterieni.

Medicamentul este un antimicrobian, diminuează secreția, exudarea și favorizează regenerarea țesuturilor afectate.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE.

6.1 Lista excipienților:

Vaselină

6.2 Incompatibilități:

Datorită riscului de apariție a unor incompatibilități, evitați amestecarea cu alte medicamente de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 90 zile.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura 18 - 20°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Borcănaș din plastic cu 70 g.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE.

„Medicamentum” SRL

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.

e-mail: contact@medicamentum.md

www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210153



9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data
reînnoirii certificatului de înregistrare)

24.12.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

