



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fitosept
unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bd. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Unguent Fitosept

Masa omogenă, semifluidă, de culoare galbenă, cu miros caracteristic.

În 100 g de unguent se conține:

Substanța activă :

Tinctură de gălbenele - 20 ml

Ulei de cătină - 5 ml.

Excipienți:

Bază de unguent de origine vegetală, produse apicole, lanolină și stabilizator.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și prevenirea în cazul microtraumatismelor, fisurilor și eroziunilor ale mameloanelor. Prevenirea mastitelor și îngrijirea igienică a ugerului. Aplicarea pe mâini (mănuși) în timpul acordării asistenței obstetricale.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se cunosc.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.



Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
INREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii), cabaline (iepe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După mulsul și igienizarea ugerului, o cantitate nu prea mare de Fitosept se aplică pe pielea mameloanelor într-un strat subțire și se masează ușor (până la 1 cm când este stors din tub). Unguentul se aplică pe zonele afectate ale pielii de 1-2 ori pe zi până la dispariția simptomelor. Unguentul se aplică pe rană folosind drenuri, tampoane sau bandaje de tifon, care se schimbă după 1-2 zile până vindecare completă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, uscat, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la +2°C până la +20°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu unguentul Fitosept e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Fără restricții.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Tuburi din polimer a câte 50, 90, 100 și 150 g.

REPUBLICA MOLDOVA
"FITOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chișinău, str. Căminuța, 4a,
IDNO 1802600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank” S.A., suc.nr.7, Chișinău,
c/b FTMDMD2X889
022 855-073, GSM 069827427

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, mun. Chișinău, str. Camenița 4a;

Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

