

Anexa nr.2

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

**Ser polivalent împotriva pasteurelozei, salmonelozei, paragripei și rinotraheitei infecțioase la bovine**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OAŌ"BelVitunifarm", 211309, or. Dolja, str. Sovetskaia 26A, or. Vitebsk, reg. Vitebsk, Republica Belarus

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Ser polivalent împotriva pasteurelozei, salmonelozei, paragripei și rinotraheitei infecțioase la bovine.

Soluție injectabilă.

Se prezintă ca o soluție opalescentă, de culoare de la roșie deschisă la brună întunecată.

În timpul păstrării se poate forma o peliculă grasă și sediment alb-suriu, care după agitare dispăre.

Ser sangvin obținut din singele taurilor hiperimunizați cu antigeni din tulpinile *Salmonella typhimurium*, *Salmonella dublin*, *Munnheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* din serotipul A, B, D, de paragripă și rinotraheită infecțioasă bovină.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Serul polivalent se administrează bovinelor pentru imunocorecție și crearea imunității pasive contra antigenilor patogeni ale pasteurelozei, salmonelozei, paragripei și rinotraheitei infecțioase bovine.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Nu sunt.

### **5. REACȚII ADVERSE**

În caz de apariție a simptomelor de anafilaxie sau a reacției alergice se recurge la terapie simptomatică antialergică. iar doza necesară de ser polivalent se diluiază cu soluție de glucoză 5% în raport de 1:4.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.  
REPUBLICA MOLDOVA  
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Căminita, 4a,  
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423  
IBAN MD26FT222490700000210498  
B.C. „FinComBank” S.A., suc.nr.7, Chișinău,  
c/b FTMDMD2X888  
022 252 024 022 855 073 GSM 069627427

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

## 6. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de utilizare și în timpul utilizării flaconul cu ser bine se agită, iar în perioada rece a anului se încălzește în baie de apă până la T°C 36-37 °C.

În scop **preventiv**, serul polivalent se administrează de două ori, cu interval de 7-10 zile în următoarele doze:

- Viței sub 4 luni - 20-30 ml, subcutanat;
- Tăurași 4-8 luni - 30-60 ml, subcutanat;
- Vițelilor nou-născuți li se administrează cu colostru în primele trei alăptări a câte 10-15 ml;
- Viței sub 4 luni în profilaxia bolilor respiratorii - în formă de aerosol, cu ajutorul unui generator de aerosol în doză de 1,5 ml/1m<sup>3</sup>, timpul de expunere a animalelor în zona de aerosol 60 minute.

În scop **curativ**, serul polivalent se administrează în următoarele doze:

- Viței sub 4 luni - 40-60 ml, intramuscular;
- Tăurași 4-8 luni - 60-120 ml (se injectează în câteva locuri, volum maximal într-un loc trebuie să fie nu mai mult de 20 ml), intramuscular;
- Viței sub 4 luni în tratamentul bolilor respiratorii - în formă de aerosol (cu generator) în doză de 2 ml/1 m<sup>3</sup>, timpul de expunere a animalelor în zona de aerosol 60 minute.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 0 zile, lapte- 0 zile.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, la T°C de la +2°C până la +15°C.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Odată cu utilizarea serului, trebuie acordată o atenție deosebită implementării măsurilor sanitare veterinare care vizează lichidarea bolilor corespunzătoare și creșterea rezistenței organismului animal la boală.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.  
REPUBLICA MOLDOVA  
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a,  
IDNO 100260004180 / TVA 0603423  
IBAN MD26FT222490700000216498  
B.C. „FinComBank” S.A., suc.nr.7, Chișinău,  
c/b FTMDMD2X889  
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427  
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md



**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul lucrului cu serul polivalent e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar imunologice.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele, se recomandă de spălat abundent cu apă.

În cazul unei injectări accidentale cu acest ser, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta a medicamentului de uz veterinar.

**Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

Nu sunt date.

**Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Adminstrarea serului polivalent poate fi combinată cu utilizarea medicamentelor de uz veterinar antivirale, antibacteriene și imunostimulatoare.

**Supradozare**

Nu sunt date înregistrate.

**12. PERIOADA DE VALABILITATE**

4 ani din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare.

După deschiderea flaconului - a se folosi imediat; soluția neutilizată nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

**14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon steril din sticlă, cu volumul de 50; 100 și 200 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

**15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

12.2022

**16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, mun.Chișinău, str.Camenita 4a

Tel/fax +373 022 855-071

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

