



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TETRAVIN, soluție injectabilă

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Vitamina A - 50 000 UI;

Vitamina D₃ - 25 000 UI;

Vitamina E - 20 mg;

Vitamina F - 5 mg.

Excipienți:

Hidroxitoluen butilat - 0,01 mg;

Ulei de floarea soarelui - până la 1 ml.

3. FORMA

FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă. Lichid uleios limpede, de culoare galben deschis până la maro deschis, fără miros.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozelor, osteodistrofii alimentare și secundare, cetoză, rahitism, hipocalcemie și hipofosfatemie postpartum, distocii postpartum, urolitiază, bronhopneumonii, boli gastrointestinale, boala mușchilor albi, metrită, fracturi osoase, stimularea creșterii și dezvoltării animalelor tinere, precum și a funcției reproductive la masculii reproducători.

4.3 Contraindicații:

Nu sunt.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:


Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Când se utilizează medicamentul, dietele animalelor trebuie să fie echilibrate în ceea ce privește proteinele, calciul, fosforul, magneziul și oligoelementele.





4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse:

Nu sunt

4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Medicamentul poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt.

4.9 Doză și calea de administrare

4.9.1 Doze:

Specia de animale	Doza medicamentului, ml, i/m s/c		Doza per os, ml/zi
	De profilaxie, o data la 10 zile	De tratament, o dată la 5 zile	
Vaci în repausul mamar	10-12	10-12	—
Vaci în lactație cu productivitatea 6-10 mii litri de lapte	12-15	12-15	—
Tineretul bovin (la 100 kg m. c.)	4-5	5-6	0,5-0,6
Ovine, caprine	1-1,5	1,5-2	0,2-0,25
Scroafe (30-45 zile până la fătare)	5	5-6	0,4-0,5
Scroafe în lactație	5-6	6-7	0,6-0,7
Purcei (20-40 kg)	1,0-1,5	1,0-1,5	0,2-0,25
Iepe în gestație	7-8	8-10	1,0
Iepe în lactație	8-10	10-12	1,5
Tineretul cabalinelor cu vârsta 6-12 luni.	2,0	2,0-3,0	0,2-0,3

Dozele medicamentului sunt calculate în funcție de vitamina A.

4.9.2 Mod de administrare:

Medicamentul se administrează intramuscular, subcutanat, peroral, în scop profilactic, o dată la 7-10 zile, în scop terapeutic - timp de 5 sau 7 zile, până la recuperare (6-8 injectări), apoi se trece la doze profilactice.

Per os medicamentul se administrează zilnic în dozele profilactice indicate în tabel.



4.10 Supradozare

Nu sunt.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne și organe - zero zile.

Lapte - zero zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: Multivitamine.

Codul ATCvet: QA11BA

-Vitamina A este necesară pentru formarea structurii membranelor mucoase ale sistemului respirator, digestiv, a sistemului urinar și reproductiv, a glandelor sebacee și sudoripare, pentru funcționarea satisfăcătoare a organului vizual, previne defectele de dezvoltare a fătului, stimulează creșterea și dezvoltarea animalelor tinere, stimulează rezistența nespecifică, previne bolile respiratorii și gastrointestinale.

-Vitamina D₃ stimulează formarea fătului, maturitatea funcțională a organelor și metabolismul acestora. Stimulează sinteza proteinelor matricei organice a țesutului osos și mineralizarea acestuia. Reglează atât conținutul de macronutrienți din sânge, cât și din țesutul osos. Contribuie la reglarea procesului de absorbție a calciului și fosforului în intestin precum și reabsorbția lor din urina primară.

-Vitamina E este implicată în metabolismul proteinelor, grăsimilor și glucidelor, a reacțiilor de oxidare și recuperare. Face parte din structura lipoproteică a membranelor tuturor celulelor și structurile subcelulare, asigură stabilitatea lor funcțională, previne formarea excesivă a produselor de oxidare a peroxidului, previne hemoliza eritrocitelor.

Vitamina E stimulează sinteza hemului, care face parte din hemoglobină, mioglobină și enzime ale respirației tisulare, spermiogeneza, funcția reproductivă a femelelor și masculilor, previne mortalitatea embrionară, asigură dezvoltarea fătului.

-Vitamina F este un complex de acizi grași nesaturați: linoleic, linolenic și arahidonic. Participă la metabolismul lipidic, intensifică efectul lipotrop al colinei, contribuie la eliberarea excesului de colesterol din organism, previne dezvoltarea aterosclerozei și dermatitei.

5.2. Proprietăți farmacocinetice

După injectarea intramusculară medicamentul se absoarbe foarte repede, este metabolizat parțial în ficat și se elimină rapid prin urină.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Hidroxitoluen butilat, ulei de floarea soarelui.

6.2 Incompatibilități

Nu sunt.

6.3 Perioada de valabilitate:

24 luni.



6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Loc uscat și întunecat, inaccessibil copiilor la o temperatură de la +5 până la +15°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din sticlă de culoare închisă, sigilate cu dopuri de cauciuc sub o capsă de aluminiu, în volum de 10, 50, 100 ml.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500,
tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87; e-mail: vet@olkar.com.ua,
www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230010

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

02.03.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2023

