

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Balsam Dorogovoi^R N 6

2. Compoziție

Substanțe active:

ASD-2F – 3,0 g,

ASD-3F – 3,0 g

Excipient(excipienți):

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
ulei de măsline
glicerol
ulei de ricin
extract hidroalcoolic de gălbinele
extract hidroalcoolic de mușețel
carbomer de sodiu
metilparaben
propilparaben
apă purificată

Unguent de uz extern.

Unguent omogen de culoare de la maro deschis până la maro închis, cu miros specific.

3. Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Balsam Dorogovoi^R N6 se indică cabalinelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor în terapie complexă pentru tratamentul plăgilor infectate, a ulcerilor, fistulelor, dermatitelor de etiologie diversă, a abceselor, flegmoanelor și piodermiei.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.
A nu se utiliza pentru aplicarea pe uger la animalele în lactație.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului de uz veterinar la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor administrări, utilizarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Balsam Dorogovoi^R N6, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la componentele Balsam Dorogovoi^R N6 trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de contact accidental cu pielea sau cu tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prosoectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Balsam Dorogovoi^R N6 este compatibil cu toate remediile terapiei etiotope, patogenetice și simptomatice, cu excepția medicamentelor de uz extern, din cauza posibilei reduceri a eficienței.

Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se folosește simultan cu alte medicamente topice.

7. Evenimente adverse

În cazul administrării unguentului în conformitate cu indicațiile prospectului, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la Balsam Dorogovoi^R N6 și apariție a reacțiilor adverse sau a complicațiilor, administrarea se stopează și se recurge la terapie desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Balsam Dorogovoi^R N6 se aplică uniform cu un strat subțire pe suprafeța afectată, cuprinzând 2-3 cm din țesutul limitrof (cu scopul de a nu fi răspândit focarul inflamației).

Unguentul se aplică 1-2 ori pe zi până la dispariția simptomelor, dar nu mai mult de 2 săptămâni.

Se pot folosi pansamente din tifon imbibate cu Balsam Dorogovoi^R N6, care se schimbă o dată pe zi.

Plăgile, abscese și fistulele pot fi tratate folosind șervețele din tifon imbibate cu unguent, care se introduc friabil în cavitățile purulente.

9. Recomandări privind administrarea corectă

În prealabil aplicării, suprafața afectată se curăță, se înlătură impuritățile, părul, puroiul, țesuturi necrotizate și exsudatul.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

În caz de sacrificare a animalelor în perioada tratamentului cu Balsam Dorogovoi^R N6, porțiunile carcabei tratate se curăță și se elimină.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și nutrețuri.

A se păstra la temperatură de la +0°C până la +25°C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Ambalaj primar:

Borcan din polimer a câte 15; 50; 60; 200 și 500 g;

Tub din polimer a câte 10; 30; 50; 100 și 250 g.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton care conține:

1 tub din polimer x 10 g; 30 g; 50 g; 100 g; 250 g.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.



15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

ООО "НВТ Агроветзащита", 129329, Rusia, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,
MD 2001, mun. Chișinău, str. Camenița 4a
Tel/fax +373 022 855-071; +373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Balsam Dorogovoi^R N6 face parte din medicamentele pentru tratamentul bolilor de piele.

Substanțele active ale medicamentului: ASD-2F și ASD-3F (Stimulator antiseptic Dorogov) în urma aplicării externe oferă acțiune imunomodulatoare, antiseptică și antiinflamatoare, stimulează activitatea sistemului reticulo-endotelial, normalizează trofica și accelerează procesele de regenerare în țesuturile afectate.

După gradul de impact asupra organismului face parte din substanțele cu pericol scăzut (clasa 4 de pericol conform GOST 12.1.007-76). În doze recomandate nu posedă acțiune local-iritantă, resorbtiv-toxică și sensibilizantă. Este bine tolerat de animale de toate speciile și vârstele.