

# PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

## Brovermectină gel

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

### **1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO”Brovafarma“, Ucraina, reg.Kiev, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

Tel/fax +38(04594) 6-26-25; 6-63-20

e-mail: [brovafarma@ukr.net](mailto:brovafarma@ukr.net)

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Brovermectin gel-gel cu administrare per os. Conține în calitate de substanță activă-ivermectină și excipienți: tiloză, tvin-80, apă distilată.

### **3.INDICAȚII TERAPEUTICE**

Tratamentul și profilaxia cabalinelor în cazul bolilor parazitare provocate de :

- nematode a tractului digestiv-*Ascaridae*, *Strongylidae*, *Stroglyoididae*, *Oxyurata*, *Trihonematidae* (*Cyatomidae*), *Spiruridae*;
- nematode pulmonare-*Dictyocaulus spp.*;
- nematode-*Parařilaria multipapillosa*, *Onchocerca cervicalis*;
- larve-*Gasterophilus spp.*

### **4.CONTRAINDICAȚII**

Se interzice administrarea preparatului simultan cu alte preparate antiparazitare, cu barbiturate, bensodiazepine și cu acidul valproic. A nu se administra mînjilor cu vârsta sub 4 luni.

### **5.REACȚII ADVERSE**

Administrarea conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu provoacă.

### **6.SPECII ȚINTĂ**

Cabaline.

### **7.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**



Preparatul brovermectin gel în doză de 1 ml/20 kg masă corp, se administrează cu seringă-tub la baza limbii, 1 dată.

#### **8.PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Sacrificarea pentru consum uman se permite peste 28 zile de la ultima administrare. Carcasele obținute pînă la expirarea termenului limită se dau în hrana animalelor carnivore sau la producerea făinii de carne-oase.

#### **9.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la  $T^{\circ}C$   $1^{\circ}C+20^{\circ}C$ , în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Particularități deosebite la prima administrare sau la anularea preparatului Brovermectin gel nu au fost înregistrate. După dehelmintizareefectivul prelucrat nu se folosește la munci grele timp de 1 săptămînă.

#### **12.PERIODA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

#### **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

#### **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Seringă-tub de 20 sau 30 ml.

#### **15.DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

05.08.2015

#### **16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

