

# REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

## 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

**CORZETAMIN soluție injectabilă**

## 2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

**1 ml CORZETAMIN soluție injectabilă conține:**

### 2.1 Substanța activă:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zahăr invertit        | – 250 mg  |
| Clorhidrat de tiamină | – 3 mg    |
| Clorură de sodiu      | – 0,26 mg |
| Clorură de potasiu    | – 0,20 mg |
| Alcool etilic         | – 0,15ml  |
| Acid citric           | – 0,5 mg  |

### 2.2 Excipienți:

Apă purificată până la –1 ml

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1. Specii țintă:

- Cabaline
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine
- Păsări



#### **4.2. Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor ținta:**

Produsul CORZETAMIN se utilizează cu scop profilactic și de tratament pentru toate speciile de animale și păsări.

Preparatul este recomandat în gastroenterite, atonia rumenului, boli ale ficatului, bronhopneumonii intoxicații, endometrite, mastite, dispepsia nou-născuților.

Se indică animalelor epuizate din cauza insuficienței de material energizant în organism în urma fătărilor și a lactației, din cauza scăderii trofiei și distrofiei vasculare a miocardului, în cazul activității scăzute de naștere.

În dermatologie se utilizează în: arsuri, eczeme, piodermie, pentru înlăturarea pruritului. CORZETAMIN-ul este un preparat antișoc postoperator.

este recomandat în următoarele situații:

#### **4.3. Contraindicații.**

Hipersensibilitate la grupul Vitaminei B.

CORZETAMIN-ul este incompatibil cu: prozerina, acidul folic și nicotinic, penicilina și streptomicina.

#### **4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă.**

Nu există.

#### **4.5. Precauții speciale pentru utilizare.**

##### **Precauții speciale de utilizare la animale:**

În deshidratări severe se va administra produsul cu precauție.

##### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

Se va manipula produsul cu grijă pentru a se evita autoinjectarea accidental.

În caz de auto-injectare accidental solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul produsului sau eticheta.

#### **4.6. Reacții adverse (frecvența și gravitate).**

Nu s-au semnalat.



#### **4.7. Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.**

Nu este cazul.

#### **4.8. Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar sau alte forme de interacțiune.**

CORZETAMIN-ul este incompatibil cu: prozerina, acidul folic și nicotinic, penicilina și streptomicina.

#### **4.9. Doză și cale de administrare.**

Se administrează intravenos în doze 1 – 1,5ml/kg masă corporală. Purceilor se administrează intraperitoneal în doze 2ml/kg masă corporală ana partes cu soluție novocaină 0,5%.

Tineretului de animale și păsări se adaugă în apă potabilă în doze 4ml/kg masă corporală.

#### **4.10 Supradozare.** (simptome, proceduri de urgență, antidoturi, dacă este cazul).

În unele cazuri, depășirea dozelor prescrise poate produce neliniște, tahicardie, tremor al extremităților.

#### **4.11 Perioada de așteptare de așteptare.**

Carne și organe - zero zile.


Lapte – zero zile.

### **5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE.**

**Grupa farmacoterapeutică:** Produs energizant.

#### **Proprietăți farmacodinamice și particularități farmacocinetice.**

CORZETAMIN-ul reprezintă o soluție energizantă. Soluțiile fiziologice de clorură de sodiu și potasiu normalizează echilibrul osmotico – ionic în organism, joacă un rol important în regenerarea țesuturilor și formează condiții optime pentru absorbția rapidă a invertezei și a alcoolului etilic. Invertoza (amestec al izomerilor dextroză și fructoză) reprezintă o sursă cu grad înalt de asimilare a glucidelor:





acționează benefic asupra sistemului nervos central și vegetativ. Alcoolul etilic în doze mici sporește excitabilitatea centrilor corticali concomitent stimulând procesele oxidative, măbind degajarea energiei.

Tiamina este parte componentă a unor enzime și se încorporează în metabolismul acizilor tricarbonici, prevenind acumularea corpurilor cetonici. Concomitent tiamina stimulează activitatea fermenților digestivi: insulina, tripsina, amilaza și lipaza. În rezultat crește metabolismul proteinelor, grăsimilor și glucidelor se îmbunătățește digerarea și asimilarea nutrețului. Un rol aparte preparatul îl joacă în normalizarea proceselor fizico-chimice, ce evoluează în sistemul fibrelor și celulelor cardio-vasculare.

CORZETAMIN-ul preîntâmpină microinfarctele în miocard și scoarța cerebrală, ce explică acțiunea benefică a preparatului în boli cu diferite etiologii. Preparatul asigură menținerea funcției hormonului gonadotrop a hipofizei.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE.**

### **6.1. Lista ingredientelor:**

- ❖ Zahăr invertit
- ❖ Tiamină clorhidrat
- ❖ Clorură de sodiu
- ❖ Clorură de potasiu
- ❖ Alcool etilic
- ❖ Acid citric

### **6.2. Lista excipienților:**

- ❖ Apa purificată

### **6.3. Incompatibilități.**

Nu se cunosc.

### **6.4. Perioada de valabilitate.**

Valabilitate 24 luni în ambalaj original, după deschidere se va utiliza până la 10 zile.



#### **6.5. Precauții speciale pentru depozitare.**

Produsul se depozitează la temperatura +15+ 25°C, ferit de lumină.

#### **6.6. Natura și compoziția ambalajului primar.**

Flacon din sticlă cu volumul de 100 ml.

#### **6.7. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar**

**neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse.**

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

#### **7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE.**

„Medicamentum” SRL

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.

e-mail: [contact@medicamentum.md](mailto:contact@medicamentum.md)

[www.medicamentum.md](http://www.medicamentum.md)

#### **8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

**190011**

#### **9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

*(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*

**25.06.2019**

#### **10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

**22.04.2019**

