

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Inspector Quadro Tabs

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Federația Rusă, Regiunea Moscova, raionul Liubertși, or. Tomilino, str. Garșin nr.11.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Inspector Quadro Tabs

Conține substanțe active lufenuron, moxidectin și praziquantel.

Inspector Quadro Tabs este produs în patru doze (modificări):

Inspector Quadro Tabs	Lufenuron	Moxidectin	Praziquantel
Pentru pisici și câini 0,5 - 2 kg	20 mg	0,6 mg	10 mg
Pentru pisici și câini 2 - 8 kg	40 mg	1,2 mg	20 mg
Pentru pisici și câini 8-16 kg	160 mg	4,8 mg	80 mg
Pentru câini peste 16 kg	320 mg	9,6 mg	160 mg

Lista excipienților:

Lactoză – pentru comprimate cu greutatea de 120mg și 240mg - 60,50%, pentru comprimate cu greutatea de 750mg și 1500mg – 53,36%; Amidon pregelatinizat - 9,00%; Aditiv alimentar „Aromă de vită” – 1,00%; Stearat de calciu – 1,00%; Gelatină – 1,00%; Aerosil - 2,00%; Colorant „Ciocolată brună” - 0,0015%.

Comprimate de uz intern.

Comprimate de culoare bej deschis până la bej, formă ovală, cu o renură adâncă în centru, cu greutate de 120, 240, 750 și 1500 mg.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Inspector Quadro Tabs este indicat pentru câini și pisici adulți, căței și pisoi pentru tratamentul și prevenirea entomozelor, demodecozei, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei, acaroziei cauzate de căpușe ixodide, nematodelor tractului gastrointestinal (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, ankilostomoză, trihocefaloză), cestode (teniidoze, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mezocestoidoză), invaziile asociative cu nematode și cestode, precum și pentru prevenirea dirofilariozei.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv antecedentele de disfuncție renală și hepatică severă.

Animalele slăbite, bolnave de boli infecțioase și/sau cu o greutate mai mică de 0,5 kg, căței și pisoi sub vârsta de 6 săptămâni nu sunt supuși tratamentului.

Utilizarea medicamentului la căței de collie, bobtail, sheltie și alte rase sensibile la lactone macrociclice, dacă este necesar, se efectuează sub supravegherea unui medic veterinar.

5. REACȚII ADVERSE

De regulă, efectele secundare și complicațiile la utilizarea medicamentului în conformitate cu această instrucțiune nu sunt observate. La unele animale, este posibilă perturbarea tractului gastrointestinal și creșterea salivăției, care dispar spontan și nu necesită utilizarea medicamentelor.

În cazul sensibilității individuale crescute la componentele medicamentului și apariției reacțiilor alergice, utilizarea medicamentului este oprită și animalului i se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Inspector Quadro Tabs se administrează pe cale orală animalelor în mod individual, dimineata hrănindu-se cu o cantitate mică de hrană sau administrat forțat pe rădăcina limbii după hrănire într-o doză terapeutică minimă de 10 mg de lufenuron, 5 mg de praziquantel și 0,3 mg de moxidectină la 1 kg de greutate animală în proporție de:



	Inspector Quadro Tabs, 1 comprimat conține lufenuron/moxidectină/praziquantel			
Greutatea animalului	pentru pisici și câini 0,5-2 kg	pentru pisici și câini 2-8 kg	pentru pisici și câini 8-16 kg	pentru câini peste 16 kg
	20mg/0,6 mg/10 mg	40 mg/1,2 mg/20 mg	160 mg/4,8 mg/80 mg	320 mg/9,6 mg/ 160 mg
0,5 - 1 kg	½ comprimat	-	-	-
>1 – 2 kg	1 comprimat	-	-	-
>2 – 4 kg	-	1 comprimat	-	-
>4 – 8 kg	-	2 comprimate	-	-
>8 – 16 kg	-	-	1 comprimat	-
>16 – 32 kg	-	-	-	1 comprimat
>32 – 48 kg	-	-	-	1 + ½ comprimat
>48 - 64 kg	-	-	-	2 comprimate

După o singură administrare a medicamentului, efectul său antiparazitar durează până la 5 săptămâni.

Pentru ctenocefalidoze (infestarea cu purici), otodectoza și ixodidoza câinilor și pisicilor, Inspector Quadro Tabs se administrează o singură dată, pentru a preveni reinvazia - o dată la 4-6 săptămâni pe tot parcursul sezonului de activitate ectoparazitară. Efectul insecticid al medicamentului se manifestă după 24 de ore, atingând un nivel maxim după 48 de ore.

Efectul acaricid al medicamentului se manifestă după 24 de ore, ținând cont de acest lucru, tratamentele trebuie efectuate nu mai târziu de 24 de ore înainte de al plimba animalul în zonele cu posibilul habitat a căpușelor (parcuri, piețe, păduri).

Cu scopul de a distruge ectoparaziții în încăperi și a preveni reinfestarea animalelor, cabinele, cuștile, așternuturile și paturile sunt prelucrate cu un insecticid aprobat pentru utilizare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Atunci când animalele sunt afectate de râie sarcoptică, notoedrioze sau demodecoză, tratamentul se efectuează de la două până la cinci ori cu un interval de 7 până la 14 zile, până când animalul își revine clinic, ceea ce este confirmat de două rezultate negative ale încercărilor acarologice.

Se recomandă ca tratamentul animalelor să fie efectuat în complex cu utilizarea medicamentelor patogenetice și simptomatice.

În caz de helmintoze la animale în scop terapeutic, medicamentul se utilizează conform indicațiilor o singură dată; cu grad puternic de invazie se recomandă repetarea tratamentului după 10 - 14 zile. În scop profilactic, medicamentul este utilizat în doză terapeutică o dată la 3 luni, precum și cu 10-14 zile înainte de fiecare vaccinare.

Pentru a preveni dirofilarioza în regiunile nefavorabile bolii, medicamentul este utilizat în perioada de primăvară-vară-toamnă: înainte de începerea zborului țânțarilor (purători ai agentului patogen *D. immitis*) o singură dată, apoi o dată pe lună și ultima dată în sezon peste o luna după sfârșitul zborului insectelor.



Inspector Quadro Tabs nu distruge dirofilariile mature, dar reduce numărul de microfilarii care circulă în sânge și poate fi folosit în siguranță și pe animalele infestate.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Depozitați medicamentul în ambalajul închis al producătorului, protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură de la 0°C până la 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se administrează animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii la prima administrare a medicamentului sau în caz de anulare acestuia, nu s-au stabilit.

Când administrați medicamentul, trebuie să respectați timpul recomandat din prospect.

În cazul omiterii următorului tratament, se reia utilizarea medicamentului în aceeași doză, conform aceleiași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu Inspector Quadro Tabs, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

La sfârșitul lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să evite contactul direct cu Inspector Quadro Tabs.

În cazul reacțiilor alergice sau a ingerării accidentale a medicamentului, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (ar trebui să aveți prospectul de utilizare a medicamentului și o etichetă cu dvs.).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Inspector Quadro Tabs nu trebuie administrat în timpul perioadei de gestație și alăptare.



Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați medicamentul simultan cu alți agenți antiparazitari care conțin lactone macrociclice, medicamente care inhibă piperazina și colinesteraza.

Supradozare

În cazul unei supradoze de medicament, la animal pot fi observate stare depresivă, refuz de hrană, salivă excesivă, tulburări ale tractului gastrointestinal. În aceste cazuri, animalului i se prescriu enterosorbente și terapie simptomatică.

Incompatibilități:

Nu utilizați medicamentul concomitent cu alți agenți antiparazitari care conțin lactone macrociclice, medicamente care inhibă piperazină și colinesteraza.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare 36 luni.

Partea neutilizată a comprimatului poate fi plasată într-un blister și păstrată până la următoarea utilizare, dar nu mai mult de 3 luni de la deschiderea ambalajului.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Inspector Quadro Tabs se eliberează ambalat a câte 2 comprimate în blistere, care sunt ambalate în cutii de carton a câte 2 blistere împreună cu instrucțiuni de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

