

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

NOBILIS ILT

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

MSD Animal Health
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Nobilis ILT-Vaccinviu, liofilizat contra laringotraheitei infecțioase (LTI) aviare.

se prezenta sub forma unui flacon ce conține o pastila liofilizată de culoare alb-galbuie.

Fiecare doză conține minimum 2,5Log10EID50 de virus ILT- tulpina Servacultivată pe embrioni SPF. Pastila liofilizată conține stabilizator și gentamicină sulfat.

3.INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru vaccinarea preventivă ca și pentru cea de necesitate a puilor și/sau gainilor contra ILT

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave.



5. REACȚII ADVERSE

La unele păsări pot să apară conjunctivite pasagere.

Incompatibilități și interacțiuni.

Nu se administrează concomitent cu alte vaccinuri, intervalul între două vaccinări succesive și deferite va fi de min 14zile.

6. SPECII ȚINTĂ

Găini și pui

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fiecarei păsări i se administrează ocular, minimum 2,5log10EID50.

Prepararea soluției de vaccin:

Se deschide fiola cu vaccin liofilizat și flaconul cu diluant Oculo-Nasal. Prin intermediul racordului de plastic al flaconului cu diluant se dizolvă pastila liofilizată și se omogenizează. Se fixează picurătorul la flaconul cu soluția de vaccin. Vaccinarea se face prin instilarea unei singure picături într-unul din ochii păsării. Pentru a asigura curgerea lichidului și uniformitatea picăturilor, flaconul se ține cu picurătorul în jos.

Program de vaccinare:

Se recomandă vaccinarea păsărilor susceptibile de îmbolnăvire la vârsta de 4-6 săptămâni și revaccinarea la 14-16 săptămâni. În cazuri de necesitate, vaccinarea poate fi efectuată mai târziu dar revaccinarea se va face cel târziu cu o lună înaintea începerii ouatului. În zonele (fermele) epidemice de ILT, se vor vaccina toate păsările, chiar dacă ele nu manifestă simptome și sunt în stare clinică foarte bună, astfel încât boala va fi controlată și pierderile reduse. Vaccinarea intraoculară produse în 4-5 zile o imunizare rapidă care durează circa 1an.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la temperatura de 2-8°C, la întuneric și ferit de îngheț, în locuri inaccesibile copiilor.



**10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI
DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE
DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se va folosi instrumentar steril. La doze duble nu apar simptome clinice.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

Pastila liofilizată în flacoane - 24luni
După reconstituire-2ore

13.STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

1flacon* 1000ds .,2500ds.,3000ds.,5000ds și 10000ds

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

16/02/2012

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenita 4a, tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

Numai pentru uz veterinar

