

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### 1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent Ihtiol 10%

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g de unguent conține:

**Substanța activă:**

Ihtiol - 100 mg.

**Excipienți:** vazelină albă până la 1 g.

### 3. INFORMAȚII CLINICE

#### 3.1 Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

#### 3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Se utilizează extern pentru tratamentul animalelor cu boli de piele (arsuri, răni, eczeme, dermatită, furunculoză, piodermie); procese inflamatorii la copite; artrită, nevralgie, tendinită, tendovaginită, bursită, mastită.

#### 3.3 Contraindicații

Nu se utilizează la animalele sensibile la componentele medicamentului.

#### 3.3 Atenționări speciale

A se evita contactul cu membranele mucoase.

#### 3.5 Precauții speciale pentru utilizare

##### Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

În cazul utilizării prelungite, pot apărea iritații ale pielii, mâncărimi și erupții cutanate în zonele de aplicare.

##### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Toate lucrările se efectuează folosind mijloace individuale de protecție.

În timpul lucrului se interzice consumul de băuturi și alimente, fumatul.

La finisarea lucrului, fața și mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În cazul contactului accidental al mucoaselor, trebuie să clătiți imediat cu un jet de apă curgătoare.

##### Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

#### 3.6 Evenimente adverse

Nu sunt.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

### **3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului**

Poate fi utilizat la animalele gestante și în perioada de lactație.

### **3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune**

Este incompatibil cu sarurile de iod și alcaloizi.

### **3.9 Căi de administrare și doze**

Se aplică extern. Se aplică un strat subțire de unguent pe zona afectată a pielii de 1-2 ori pe zi. Durata tratamentului depinde de natura și simptomele de boală, poate dura până la 14 zile. Cantitatea de unguent pentru o administrare depinde de dimensiunea zonei afectate. Pentru tratamentul arsurilor se aplică pansamente cu unguent. Înainte de aplicarea unguentului, zona de piele se curăță mecanic de depuneri mecanice, murdărie, reziduuri de exudat, lână.

### **3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)**

Nu se cunosc.

### **3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței**

Nu este cazul.

### **3.12 Perioade de așteptare**

Zero zile.

## **4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE**

### **4.1 Codul ATCvet: QD08AX**

### **4.2 Farmacodinamie**

Medicamentul dispune de acțiune antiseptică, antiinflamatoare, keratolitică, precum și efect anestezic local. Concomitent medicamentul de uz veterinar manifestă și efect antimicrobian, care se datorează prezenței sulfului. Când este aplicat pe o rană, îngustează vasele sanguine, reduce secreția și exudația și de asemenea, accelerează regenerarea țesutului deteriorat.

### **4.3 Farmacocinetică**

După aplicarea medicamentului pe piele, nu se absorbă prin piele, dar se acumulează în epidermă, glandele sebacee, foliculii de păr și treptat este eliminat, oferind un efect antiseptic și antiinflamator.

## **5. INFORMAȚII FARMACEUTICE**

### **5.1 Incompatibilități majore**

Este incompatibil cu sarurile de iod și alcaloizi.

### **5.2 Termen de valabilitate**

Perioada de valabilitate a preparatului în ambalajul producătorului: 5 ani.

**5.3 Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.  
A se păstra la temperatură de la +5°C la + 25°C.  
A se păstra în ambalajul original.  
A se feri de lumină.  
A se păstra în loc uscat.  
A se păstra separat de produsele alimentare.

**5.4 Natura și compoziția ambalajului primar**

Recipiente din polimer de 20, 30, 50, 100, 200, 300 g; 1, 10, 20 kg, tuburi de laminat de 50, 100, 200 g, borcane de sticlă de 50; 100; 200 g; 1; 2; 5; 10; 20 kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

**5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.  
Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.  
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”  
Sf. Gheroev Maidan (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500  
tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87, e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

**7. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

240128

**8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI**

18/11/2024

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR  
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

11/2024

**10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR**

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

