

PROSPECT**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

SULPHOREEF SOL, soluție orală

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanța activă

Sulfadiazin de Na 400 mg

Trimetoprim 80 mg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
N-Methyl pyrrolidone (NMP-1)	200 mg
Glycerin	500 mg
Sodium Hydroxide	0,05 mg
Apă purificată	Până la 1 ml

Soluție orală de culoare galbenă.

3. Specii țintă

Păsări

4. Indicații de utilizare

Antibiotic cu spectru larg de acțiune contra diferitor bacterii Gr + și Gr –

Tratamentul diferitor infecții bacteriene primare și secundare, asociate, respiratorii, gastro-intestinale și urinare, așa ca: salmoneloza, colibacterioza, pastreriuloza, enterite, micoplasmoze, boala respiratorie cronică (CRD), pneumonii la păsări.

5. Contraindicații

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la sulfadiazină și trimetoprim sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la animalele cu afecțiuni hepatice grave și/sau deficiențe renale. Păsările afectate de boala de Gumboro.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale pentru fiecare specie țintă

A nu se administra la cabaline, câini și pisici.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Este recomandat ca tratamentele să se inițieze după efectuarea antibiogrammei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul de uz veterinar.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucrați cu medicamentul, trebuie să respectați măsurile de igienă personală și reglementările de siguranță.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la sulfadiazină și trimetoprim trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

Păsări ouătoare:

Nu este recomandată găinilor pentru producția de ouă pentru consumul uman.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

În timpul tratamentului, sărurile minerale vor fi excluse din apa cu medicament.

SULPHOREEF SOL nu trebuie utilizat concomitent cu flumectine.

Supradozare:

Se va respecta doza recomandată.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se cunosc.

7. Evenimente adverse

Leziuni renale și/sau ototoxicitate, reacții de hipersensibilitate cum ar fi tulburările gastro-intestinale sau modificări ale florei intestinale.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se administrează pe cale orală.

La păsări: 40 ml/200 litri de apă timp de 3-5 zile continuu.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Apa de băut medicamentată trebuie proaspăt preparată la fiecare 24 de ore.

10. Perioade de așteptare

Carne și organe: 5 zile

Nu este destinat păsărilor de la care se obțin ouă pentru consumul uman.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se depozita la o temperatură sub 30°C.

Termenul de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 de zile

După dizolvarea în apă a se folosi timp de 24 ore.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

230118

Flacoane din plastic x 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L, 25 L

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

04/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

REEFCO, Al Reef Company for Manufacturing Veterinary Drugs & Agrochemicals, IORDANIA, Irbid – Al hassan Industrial Estate, Tel. 0096227395106, info@reef-co.com

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Sumagrovet Prim,
mun. Chișinău, str. Muncești 293 B,
e-mail: info@sumagro.md,
tel. 079458824

17. Alte informații

Codul ATCvet: QJ01EW10

