

PROSPECT**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

REEVIT C PLUS, pulbere orală hidrosolubilă

2. Compoziție1 g conține:**Substanța activă**

Vitamin C (Acid Ascorbic) 250 mg

Aspirin (Acid Acetilsalicilic) 250 mg

Excipienți

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Dioxid de siliciu coloidal	15 mg
Sucroză	479,75 mg

Pulbere orală hidrosolubilă.

Pudră fină, de culoare galbenă până la maro-portocaliu.

3. Specii țintă

Păsări

4. Indicații de utilizare

REEVIT C PLUS este indicat pentru tratamentul și prevenirea deficitului de vitamina C, este de asemenea indicat în cazuri de stres care rezultă prin: stres termic, după vaccinare, infecții bacteriene și virale care sunt însoțite de febră.

REEVIT C PLUS are un rol foarte important pentru îmbunătățirea răspunsului imun, crește rezistența la boli provocate de infecții bacteriene. Ajută la formarea oaselor și fortificarea lor. Ajută la formarea celulelor epiteliale.

REEVIT C PLUS acționează ca un antioxidant care ajută la înlăturarea toxinelor din organismul păsărilor. REEVIT C PLUS facilitează absorbția nutrienților și asimilarea mai bine de fier, calciu și alte elemente nutritive.

REEVIT C PLUS este folosit pentru îmbunătățirea ratei de eclozabilitate de ouă și creșterea productivității la păsări.

REEVIT C PLUS este indicat pentru îmbunătățirea ratelor de fertilitate la păsări.

5. Contraindicații

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanțe active sau la oricare dintre excipienți.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale

Nu se cunosc.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu se cunosc.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la aspirină trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

Păsări ouătoare:

Nu se utilizează la păsări de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Medicamentul de uz veterinar nu se administrează în asociere cu alte medicamente antiinflamatorii.

Supradozare:

A nu se depăși doza recomandată.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se administrează pe cale orală.

Păsări: 100 g / 200 litri de apă timp de 5-7 zile.

În furaj: 1 kg / tonă de furaj, pe parcursul condițiilor de stres, timp de 7 zile.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Apa de băut medicamentată trebuie proaspăt preparată la fiecare 24 de ore.

Produsul trebuie bine omogenizat cu hrana pentru animale pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a păsărilor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

Nu se utilizează la păsări de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat și întunecat, la o temperatură sub 30 °C.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 de zile

Termenul de valabilitate după dizolvare în apă: a se utiliza timp de 24 ore.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

230126

Flacoane de plastic: 100g, 200g, 250g, 500g, 1 kg, 5 kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

04/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

REEFCO, Al Reef Company for Manufacturing Veterinary Drugs & Agrochemicals, IORDANIA, Irbid – Al hassan Industrial Estate, Tel. 0096227395106, info@reef-co.com

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Sumagrovet Prim,
mun. Chișinău, str. Muncești 293 B,
e-mail: info@sumagro.md, tel. 079458824

17. Alte informații

Codul ATCvet: QA11GA01 - Vitamin C (Acid Ascorbic), QN02BA01 - Aspirin (Acid Acetilsalicilic)

