

PROSPECTUL**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

Dana^R Ultra zgardă insectoacaricidă.

2. Compoziție

Într-o zgardă se conține:

Substanțe active:

Fipronil - 4%,

Ivermectină - 1%,

Piriproxifen - 0,25%.

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Colorant polimeric
Concentrat polimeric spumogen
PVC plastifiat

Bandă din polimer cu fixator, pentru câini de lungime 60 cm și pentru pisici de lungime 35 cm.

Culoarea benzii: maro, roșu, lime, turcuaz, albastru, verde și roz.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Dana^R Ultra zgardă insectoacaricidă se aplică câinilor și pisicilor pentru tratamentul și profilaxia arahnentozelor provocate de purici, păduchi malofagi și hematofagi, căpușe Sarcoptes și Ixodes și în profilaxia otodectoziei.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se recomandă utilizarea animalelor bolnave sau în perioada de convalescență.

Nu se utilizează cățelilor și pisicilor cu vârsta sub 2 luni.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale:

Nu este destinat utilizării animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Utilizarea zgărzii câinilor de rasele Collie, Sheltie, Bobtail și metişilor acestora se va efectua sub supravegherea medicului veterinar.

Particularitățile deosebite de acțiune în caz de utilizare pentru prima dată nu sunt stabilite.

Dana^R Ultra zgardă insectoacaricidă se recomandă a fi purtată în toată perioada activă a paraziților, încălcarea regimului de utilizare poate duce la diminuarea eficienței sale insectoacaricide.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Dana^R Ultra zgardă insectoacaricidă e necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor cu hipesensibilitate cunoscută la substanțele active se recomandă să evite contactul direct cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de apariție a reacției alergice sau îngerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Animalelor gestante și în lactație zgarda se aplică sub supravegherea medicului veterinar.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă a fi utilizate concomitent cu alte medicamente insectoacaricide.

Supradozare:

Nu sunt cazuri înregistrate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie utilizat cu alte medicamente insectoacaricide.

7. Evenimente adverse

În cazul utilizării a zgărzii Dana^R Ultra în conformitate cu instrucțiunile prescrise, reacții adverse și complicații nu apar.

În rare cazuri, la animale hipersensibile la componentele zgărzii sunt posibile reacții ca hipersalivație, lăcrimare, iritare a pielii, dereglări digestive, în astfel de cazuri utilizarea zgărzii se stopează.

În caz de îngerare a fragmentelor zgărzii și apariție a simptomelor de intoxicare (apatie, vomă, diaree, tremor muscular) se indică terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

După deschiderea ambalajului, zgarda se aplică pe gâtul animalului, ajustându-se în dimensiune astfel încât să rămână un spațiu de 1-1,5 cm între gâtul animalului și zgardă, apoi capătul liber al benzii este trecut prin bucele cataramei, excesul de bandă este tăiat.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Utilizarea continuă a Dana^R Ultra zgardă insectoacaricidă protejează animalul pe parcursul a 3 luni.

La expirarea termenului indicat, la necesitate, zgarda se înlocuiește cu alta nouă.

În primele zile după aplicare a zgărzii, este posibil un atac și atașarea de căpușe ixodide la animal, dar timp de 24 ore paraziții dispar în mod spontan.

Înainte cu 1-2 zile de a utiliza Dana^R Ultra zgarda, se recomandă de a spăla animalele cu blană murdară și încălțită cu un șampon igienic.

Contactul frecvent a zgărzii cu apa poate diminua eficiența, de aceea, înainte de scăldat, se recomandă ca zgarda să fie desprinsă și iarăși fixată doar când blana animalului este totalmente uscată.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul închis al producătorului.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produsele alimentare și hrană pentru animale.

A se păstra la T°C de la +0°C până la +25°C.

A nu se utiliza după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Pungi din materiale polimerice x 1 (una) zgardă, plasate în cutii din carton, în complex cu prospect de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO „Apicenna”,

Federația Rusă, reg. Moscova, 143985, or. Balașiha, șos. Poltevscoe 4.

Tel +7(495)580-77-13

e_karbysheva@apicenna.ru



Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,
mun. Chișinău, str. Camenița 4a
Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP54AA51, QP53AX65