

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Ciflur

### 2. Compoziție

1 ml conține:

**Substanța activă:**

Ciflutrină – 10,0 mg

**Excipienți:** Solvesso 200, Eutanol G, ulei de vaselină.

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare galbenă.

### 3. Specii țintă

Bovine.

### 4. Indicații de utilizare

Protecția bovinelor împotriva invaziei de muște zoofile, țânțari, musculițe, tăuni și alte insecte zburătoare în perioada pășunatului.

### 5. Contraindicații

Nu utilizați medicamentul la viței cu o greutate mai mică de 100 kg!

### 6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu utilizați recipiente goale rămase de la medicament în scopuri casnice.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În lucrul cu Ciflur, trebuie respectate regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar.

La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din halat, bonetă, mănuși, cizme din cauciuc.

La finalizarea lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu acesta.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă. În caz de reacții alergice, reacții adverse sau în caz de ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Ciflur nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație și lactație:

Nu există informații privind impactul negativ asupra bovinelor în timpul gestației și lactației.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există informații privind impactul negativ asupra bovinelor în timpul gestației și lactației.

Supradozare:

Medicamentul este considerat a fi puțin toxic pentru animalele cu sânge cald și, atunci, când este utilizat în dozele recomandate, nu se observă semne de supradozaj.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente de uz veterinar insectoacaricide.

#### **7. Evenimente adverse**

Când este utilizat conform dozelor recomandate, nu se observă evenimente adverse.

Reacțiile alergice sunt posibile la animalele hipersensibile.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

#### **8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Doza este de 5 ml per animal cu greutatea corporală de până la 300 kg și 10 ml per animal cu greutatea peste 300 kg.

Ciflur se aplică lent și prin frecare ușoară, folosind un dispozitiv dozator, pe pielea uscată, curată și nedeteriorată, de-a lungul coloanei vertebrale, de la greabăn până la regiunea crupei, la o temperatură ambiantă de maximum 25°C.

#### **9. Recomandări privind administrarea corectă**

După aplicarea medicamentului, evitați contactul animalului cu apa (ploaie, înot) timp de 3 ore.

Vacile lactante trebuie tratate imediat după mulsul de seară.

Cel mai bun efect protector se obține prin tratarea simultană a întregii cirezi în primăvară, după ce acestea sunt scoase la pășune, cu tratamente ulterioare la fiecare 4-6 săptămâni.

#### **10. Perioade de așteptare**

Pentru carne și lapte - 0 zile.

#### **11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, bine ventilat.

A se feri de lumina directă a soarelui.

A se păstra la temperatură de la 8°C până la 25°C.

A se păstra separat de alimente și furaje.

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 2 luni, cu condiția ca produsul să fie păstrat în ambalajul producătorului, bine închis.

#### **12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție

**14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

260007

Flacoane de plastic de 500 ml cu dozator de 5 sau 10 ml. Pipete din polimer de 10,0 ml, combinate într-un ambalaj mono doză cu bandă.

**15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

03/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

**16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

BROVAFARMA SRL

Bd. Nezavisimosti 18a,

or. Brovary, Regiunea Kiev, 07400, Ucraina

Tel./Fax: +38 044 3300227;

E-mail: [office@brovapharma.ua](mailto:office@brovapharma.ua)

[www.brovapharma.ua](http://www.brovapharma.ua)

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

tel. 022 855 073/069 827 427;

E-mail: [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru); [www.zoofarmagro.md](http://www.zoofarmagro.md); [www.zooshop.md](http://www.zooshop.md)

**17. Alte informații**

Codul ATCvet: QP53AC12

