



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG229/2017
din 13.04.2017

**cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind importul și tranzitul păsărilor de curte și
produselor de pasăre, precum și a cerințelor de
certificare sanitar-veterinară**

Publicat : 21.04.2017 în MONITORUL OFICIAL Nr. 128-132 art. 309 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[*HG13 din 27.01.21, MO51-56/19.02.21 art.47; în vigoare 19.03.21*](#)

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind importul și tranzitul păsărilor de curte și produselor de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor externe

și integrării europene Andrei Galbur

Ministrul justiției Vladimir Cebotari

Nr. 229. Chișinău, 13 aprilie 2017.

Aprobată

prin Hotărârea Guvernului nr.229

NORMA SANITAR-VETERINARĂ

privind importul și tranzitul păsărilor de curte și produselor

de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară

Prezenta Normă sanitar-veterinară transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei Europene din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 226/1 din 23 august 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I

Dispoziții generale

1. Norma sanitar-veterinară privind importul și tranzitul păsărilor de curte și produselor de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (în continuare - *Norma sanitar-veterinară*), stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importul și tranzitul, inclusiv depozitarea, în timpul tranzitului a următoarelor produse:

1) păsărilor, ouălor pentru incubație, puilor de o zi și ouălor fără microorganisme patogene specificate;

2) cărnii, cărnii tocate și cărnii separate mecanic de pasăre, inclusiv de ratite și de vînat sălbatic cu pene;

3) ouălor și produselor din ouă.

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară:

1) nu se aplică păsărilor de expoziție, concursuri sau competiții;

2) se aplică fără a aduce atingere cerințelor de certificare specifice prevăzute în acorduri cu țări la care Republica Moldova este parte.

3. În sensul prezentei Norme, noțiunile utilizate au următoarea semnificație:

păsări de curte - găini, curcani, bibilici, rațe, gîște, prepelițe, porumbei, fazani, potîrnichi și ratite (*Ratitae*), crescute sau ținute în captivitate pentru reproducere, pentru producția de carne sau ouă destinate consumului sau pentru completarea rezervelor de vînat;

ouă pentru incubație - ouă de păsări de curte destinate incubației;

pui de o zi - păsările care au mai puțin de 72 de ore de viață și care nu au fost hrănite, cu excepția rațelor leșești (*Cairina moschata*) și hibrizilor acesteia, care pot fi hrăniți;

păsări pentru reproducere - păsări cu vîrsta de 72 de ore sau mai mult, destinate producției de ouă pentru incubație;

păsări pentru producție – păsări cu vârsta de 72 de ore sau mai mult, crescute pentru producția de carne și/sau ouă destinate consumului sau pentru completarea rezervelor de vînat;

ouă fără microorganisme patogene specificate – ouă pentru incubație care sînt obținute de la „efective de pui fără microorganisme patogene specificate”, și care sînt destinate doar pentru diagnostic, cercetare sau uz farmaceutic;

carne – părți comestibile de: păsări de curte, inclusiv carnea, păsări de crescătorie, inclusiv păsările crescute ca animale domestice, fără a fi considerate, cu excepția ratitelor;

carne separată mecanic – produs obținut prin îndepărtarea cărnii de pe oase sau de pe carcasele păsărilor, utilizînd mijloace mecanice care conduc la pierderea sau modificarea structurii fibrei musculare;

carne tocată – carne dezosată sub formă de bucăți cu un conținut de sare mai mic de 1 %;

zonă – parte clar definită a unei țări care cuprinde o subpopulație animală cu o anumită stare de sănătate privind o anumită boală pentru care s-au aplicat măsurile necesare de supraveghere, control și biosecuritate la import în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;

compartiment – una sau mai multe unități de creștere a păsărilor de curte din cadrul unui sistem comun de gestionare a biosecurității care cuprinde o subpopulație de păsări de curte cu o stare de sănătate distinctă privind o anumită boală sau boli pentru care s-au aplicat măsurile necesare de supraveghere, control și biosecuritate la import în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;

unitate – instalație sau parte a unei instalații situate în același loc, destinată uneia sau mai multor activități în domeniul avicol;

unitate de selecție – unitate care produce ouă destinate incubației pentru obținerea păsărilor de rasă pură pentru reproducere;

unitate de reproducere – unitate care produce ouă destinate incubației pentru obținerea păsărilor pentru producție;

unitate de creștere – unitate care crește păsări de reproducție înainte de stadiul reproductiv sau care crește păsări ouătoare înainte de stadiul de ouat;

incubator – unitate a cărei activitate constă în incubarea, ecloziunea ouălor și în furnizarea puilor de o zi;

efectiv – păsări domestice cu același statut sanitar deținute în același local sau în aceeași împrejurime sau care împart același spațiu aerian și constituie o singură unitate epidemiologică;

gripă aviară – infecție a păsărilor cauzată de orice virus gripal A de subtipul H5 sau H7, cu un index de patogenitate intravenoasă (IVPI) mai mare de 1,2 la puii de șase săptămîni; sau care cauzează o mortalitate de cel puțin 75% la puii de 4 pînă la 8 săptămîni infectați intravenos;

gripă aviară de o înaltă patogenitate (HPAI) – infecție a păsărilor cauzată de virușii gripei aviare care aparțin subtipurilor H5 sau H7 cu secvențe genomice Codificate prin aminoacizi cu baze multiple la locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină similare celor observate la alți viruși HPAI, ceea ce indică faptul că molecula de hemaglutinină poate fi clivată de către o protează ubicuă a gazdei; cu un index de patogenitate intravenoasă (IVPI) mai mare de 1,2 la puii de șase săptămîni;

sau care cauzează o mortalitate de cel puțin 75% la puii de 4 pînă la 8 săptămîni infectați intravenos;

gripă aviară de o joasă patogenitate (LPAI) - infecție a păsărilor cauzată de virusurile de gripă aviară din subtipurile H5 sau H7, altele decît HPAI;

boala de Newcastle - infecție a păsărilor cauzată de orice sușă aviară a paramixovirusului 1 cu un index de patogenitate intracerebrală (ICPI) la puii de o zi mai mare de 0,7 sau s-a demonstrat prezența aminoacizilor bazici multipli în virus (fie direct, fie prin deducție) la capătul C-terminal al proteinei F2 și a fenilalaninei la nivelul reziduului 117, care este capătul N-terminal al proteinei F1; termenul „aminoacizi bazici multipli” se referă la prezența a cel puțin trei reziduuri de arginină sau lizină printre reziduurile 113 și 116; în absența unei demonstrații a configurației caracteristice a reziduurilor de aminoacizi, astfel cum s-a descris la acest punct, necesită caracterizarea virusului izolat printr-un test ICPI; reziduurile de aminoacizi fiind numerotate de la capătul N-terminal al secvenței de aminoacid dedusă din secvența nucleotidică a genei F0, 113-116 corespunde reziduurilor de la -4 la -1 de la locul clivajului;

strategie de diferențiere a animalelor infectate de cele vaccinate (DIVA) - strategie de vaccinare care permite realizarea unei diferențieri între animalele vaccinate sau infectate și cele vaccinate sau neinfectate prin aplicarea unui test de diagnostic conceput să detecteze anticorpi împotriva virusului sălbatic și utilizarea unor păsări santinelă nevaccinate;

febră hemoragică de Crimeea-Congo - boală determinată de un virus, transmis de căpușe (în special din genul Hyalomma), ca și prin contact cu sîngele, secrețiile sau lichidele persoanelor sau animalelor infectate, care se întîlnește în Crimeea, Asia Centrală, Bulgaria, Africa Centrala, de Est si de Vest;

laborator național de referință - Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”;

medic veterinar oficial - medic veterinar cu studii superioare, avînd calitatea de funcționar public, desemnat de autoritatea publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară pentru a practica activități sanitar-veterinare de stat stabilite de ea și care activează la nivelul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor și a posturilor de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale.

Capitolul II

Condiții generale pentru import și tranzit

Secțiunea 1

Lista țărilor, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor de origine din care se permite importul și tranzitul produselor, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară

4. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenție) va întocmi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, va actualiza și va plasa pe site-ul oficial lista țărilor, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor de origine din care se admite importul și tranzitul produselor reglementate de prezenta Normă sanitar-veterinară, care va include:

- 1) Codul ISO și denumirea completă a țării sau a teritoriului;
- 2) Codul țării, al teritoriului, zonei sau compartimentului;

3) descrierea țării, a teritoriului, zonei sau compartimentului;

4) certificatul sanitar-veterinar:

a) model(e);

b) garanții suplimentare;

5) condițiile specifice;

6) condițiile de carantină:

a) data punerii în carantină;

b) data scoaterii carantinei;

7) situația supravegherii gripei aviare;

8) situația vaccinării împotriva gripei aviare;

9) situația combaterii salmonellei.

5. Produsele importate în Republica Moldova sînt însoțite de un certificat sanitar-veterinar pentru produsul respectiv, în care se garantează echivalența prevederilor cu cele specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară, întocmit similar cu modelul corespunzător, specificat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, completat conform cerințelor prezentului capitol și adresat destinatarului.

6. În funcție de produsul importat, Agenția va întocmi un certificat sanitar-veterinar conform modelului corespunzător și notelor la acesta:

1) BPP- pentru păsările de curte de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele;

2) BPR – pentru ratite de reproducție sau pentru producție;

3) DOC – pentru puii de o zi, alții decît de ratite;

4) DOR – pentru pui de o zi de ratite;

5) HEP – pentru ouă pentru incubație de păsări domestice, altele decît ratitele;

6) HER – pentru ouă pentru incubație de ratite;

7) SPF – pentru ouă fără microorganisme patogene specificate;

8) SRP – pentru păsările domestice destinate sacrificării și pentru păsările domestice destinate pentru completarea rezervelor de vînat, altele decît ratitele;

9) SRA – pentru ratite destinate sacrificării;

10) POU – pentru carne de pasăre;

11) POU – MI/MSM – pentru carne tocată și carne de pasăre separată mecanic;

12) RAT – pentru carne de ratite de crescătorie destinată consumului uman;

13) RAT- MI/MSM - pentru carne tocată și carne separată mecanic de ratite de crescătorie destinată consumului uman;

14) WGM - pentru carne de vînat sălbatic cu pene;

15) WGM - MI/MSM - pentru carne tocată și carne separată mecanic de vînat sălbatic cu pene;

16) E - pentru ouă;

17) EP - pentru produse din ouă.

7. Garanțiile suplimentare respective, specificate la pct.4 din prezenta Normă sanitar-veterinară se includ după cum urmează pentru:

„I” - ratite de reproducție și pentru producție care provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă care nu sînt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului BPR;

„II” - pui de o zi de ratite care provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă care nu sînt indemne de boala de Newcastle, certificați conform modelului DOR;

„III” - ouă de ratite pentru incubatie care provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă care nu sînt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului HER;

„IV” - ratite de sacrificare care provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă care nu sînt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului SRA;

„V” - carnea de pasăre, certificată conform modelului POU;

„VI” - carnea de ratite de crescătorie destinată consumului uman, certificată conform modelului RAT;

„VII” - carnea de vînat sălbatic cu pene, certificată conform modelului WGM;

„VIII” - doar tranzit.

8. În cazul programului de control pentru salmonela:

„S0” - interzicerea importului păsărilor de reproducție sau producție (BPP) din specia Gallus gallus, al puilor de o zi (DOC) din specia Gallus gallus, al păsărilor pentru tăiere și al păsărilor pentru repopulare (SRP) din specia Gallus gallus și al ouălor de incubatie (HEP) de Gallus gallus - în lipsa programului de control pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 din 11 iunie 2012 „Pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale”, cu ulterioarele modificări și completări;

„S1” - interzicerea importului păsărilor de reproducție sau producție (BPP) din specia Gallus gallus, al puilor de o zi (DOC) din specia Gallus gallus, al păsărilor pentru tăiere și al păsărilor pentru repopulare (SRP) din specia Gallus gallus pentru alte scopuri decît reproducție - în lipsa programului de control relevant pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„S2” - interzicerea importului păsărilor de reproducție sau producție (BPP) din specia Gallus gallus, al puilor de o zi (DOC) din specia Gallus gallus, al păsărilor pentru tăiere și al păsărilor pentru repopulare (SRP) din specia Gallus gallus pentru alte scopuri decît reproducție sau ouat - în

lipsa programului de control pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„S3” - interzicerea importului păsărilor de reproducție sau producție (BPP) din specia *Gallus gallus*, al păsărilor pentru tăiere și al păsărilor pentru repopulare (SRP) din specia *Gallus gallus* pentru alte scopuri decît reproducție - în lipsa programului de control pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„S4” - interzicerea importului de ouă (E) de *Gallus gallus*, altele decît ouăle încadrate în categoria B, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman” - în lipsa programului de control pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„S5” - interzicerea importului păsărilor de curte de reproducție și pentru producție din specia *Gallus gallus* (BPP), al păsărilor de curte destinate sacrificării și repopulării (SRP) din specia *Gallus gallus* - în lipsa programului de control pentru salmonela, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„ST0” - interzicerea importului curcanilor de reproducție sau pentru producție (BPP), al puilor de o zi (DOC) de curcani, al curcanilor destinați sacrificării și repopulării (SRP), precum și al ouălor destinate incubăției (HEP) - în lipsa programului de control al infecțiilor cu *Salmonella*, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012;

„ST1” - interzicerea importului curcanilor de reproducție sau pentru producție (BPP), precum și al curcanilor destinați sacrificării și repopulării (SRP) - în lipsa programului de control al infecțiilor cu *Salmonella*, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012.

9. Condițiile specifice se includ după cum urmează:

„P2” - interzicerea importului sau a tranzitului din cauza restricțiilor legate de un focar de gripă aviară de o înaltă patogenitate (HPAI);

„P3” - interzicerea importului sau a tranzitului din cauza restricțiilor legate de un focar de boală de Newcastle;

„N” - au fost oferite garanții conform cărora legislația cu privire la controlul bolii Newcastle în țara exportatoare sau în teritoriul în cauză este echivalentă cu cea aplicată în Republica Moldova. În cazul unui focar de boală Newcastle, admiterea importurilor din țara exportatoare sau din teritoriul în cauză poate continua fără a se face vreo modificare în Codul țării respective sau al teritoriului în cauză. Importurile provenite din orice zonă în care autoritatea competentă din țara exportatoare sau teritoriul în cauză aplică restricții oficiale datorate unui focar de boală Newcastle se interzic automat;

„L” - au fost oferite garanții conform cărora legislația cu privire la controlul gripei aviare în țara exportatoare sau în teritoriul în cauză este echivalentă cu cea aplicată în Republica Moldova. În cazul unui focar de gripă aviară slab patogenă, admiterea importurilor din țara exportatoare sau din teritoriul în cauză poate continua fără a se face vreo modificare în Codul țării exportatoare sau al teritoriului în cauză. Importurile provenite din orice zonă în care autoritatea competentă din țara exportatoare sau teritoriul în cauză aplică restricții oficiale datorate unui focar de gripă aviară se interzic automat;

„H” - au fost oferite garanții conform cărora carnea de ratite de crescătorie destinată

consumului uman (RAT) este obținută din ratite care provin dintr-o exploatație de ratite înregistrată și închisă care a fost autorizată de către autoritatea competentă a țării exportatoare. În cazul apariției unui focar de HPAI, importurile de carne de acest tip pot fi admise, în cazul în care aceasta este obținută din ratite care provin dintr-o exploatație de ratite înregistrată și închisă care este indemnă de HPAI și în vecinătatea căreia, pe o rază de 100 km, incluzînd, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de HPAI, cel puțin în ultimele 30 de zile, și în care nu a existat nicio legătură epidemiologică cu o exploatație de ratite sau cu o exploatație avicolă unde s-a depistat prezența HPAI în ultimele 30 de zile.

10. În cazul unui program de supraveghere a gripei aviare și unui plan de vaccinare împotriva gripei aviare se specifică:

„A” - țara, teritoriul, zona sau compartimentul care desfășoară un program de supraveghere a gripei aviare în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;

„B” - țara, teritoriul, zona sau compartimentul care efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară.

11. Certificatul sanitar-veterinar, bazat pe modelul din anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1) produsului respectiv;

2) să fie emis de țara, teritoriul, zona sau compartimentul exportator;

3) să cuprindă, în ordinea care apare în model, certificările care sînt necesare oricărei țări;

4) să includă cerințele sanitare suplimentare impuse țării, teritoriului, zonei sau compartimentului exportator;

5) în cazul în care se solicită garanții suplimentare despre țara de destinație pentru produsul respectiv, acestea se includ în certificatul sanitar-veterinar original;

6) să se prezinte un certificat unic, separat pentru fiecare lot al produsului respectiv exportat către aceeași destinație dintr-un teritoriu din care se admite importul produsului respectiv și care este transportat în același vagon de marfă, camion, aeronavă sau navă maritimă;

7) originalul certificatului va consta dintr-o singură filă tipărită pe ambele părți sau, dacă este necesar mai mult text, acesta este constituit astfel încît toate foile să formeze un întreg și să nu poată fi separate;

8) să fie elaborat în cel puțin o limbă oficială a țării unde are loc inspecția vamală și într-o limbă oficială a țării de destinație sau traducerea trebuie să fie autenticată;

9) în cazul în care la certificat se atașează foi suplimentare pentru a identifica elementele care alcătuiesc lotul, foile suplimentare se consideră ca făcînd parte din certificatul original, doar în cazul în care semnătura și ștampila medicului veterinar oficial care eliberează certificatul care apare pe fiecare foaie;

10) în cazul în care certificatul, inclusiv foile suplimentare, cuprind mai mult de o singură pagină, fiecare pagină va fi numerotată astfel „x (numărul paginii) din y (numărul total de pagini)” în josul paginii și va purta Codul numeric al certificatului eliberat de autoritatea competentă în partea superioară;

11) originalul certificatului este necesar să fie completat și semnat de un medic veterinar oficial cu nu mai mult de 24 de ore înainte de încărcarea lotului, astfel autoritatea competentă a țării exportatoare se asigură că sînt respectate toate principiile de certificare;

12) culoarea semnăturii și a ștampilelor trebuie să fie diferită de cea a textului tipărit, cu excepția ștampilelor în relief sau filigran;

13) originalul certificatului trebuie să însoțească lotul pînă la punctul de control la frontieră.

12. Certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de curte și pui de o zi trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1) să fie valabil timp de 10 zile de la data emiterii, iar în cazul transportului naval – termenul de valabilitate se extinde pe durata călătoriei, la care se atașează și originalul declarației căpitanului de vas, completată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară;

2) să nu fie emis pentru tranzitul păsărilor de curte și puilor de o zi, în special descărcarea acestora prin/în țara din care nu este admis importul acestor categorii de animale.

13. În cazul tranzitului, lotul de păsări de curte, ouă de incubație și pui de o zi va fi însoțit de un certificat sanitar-veterinar, întocmit conform modelului respectiv, care va purta mențiunea „în tranzit prin Republica Moldova”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, și un certificat solicitat de țara de destinație. Ouăle fără microorganisme patogene specificate, carnea, carnea tocată și carnea de pasăre separată mecanic, ratitele și vînatul sălbatic cu pene, ouăle și produsele din ouă destinate tranzitului vor fi însoțite de un certificat sanitar-veterinar, întocmit conform modelului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

În cazul existenței unui sistem informațional produsele sînt însoțite de un certificat sanitar-veterinar sau se utilizează documente în format electronic.

Secțiunea a 2-a

Condiții specifice la importul păsărilor de curte,

ouălor pentru incubație și pui de o zi, ouălor fără

microorganisme patogene specificate

14. Pe lângă condițiile prevăzute în secțiunea a 2-a din prezentul capitol și capitolul III, la importul păsărilor de reproducție și producție, altele decît ratite, ouălor pentru incubație și puilor de o zi, alții decît de ratite, se aplică următoarele condiții specifice:

1) înainte de import;

2) după import.

15. Cerințele aplicabile înainte de importul păsărilor de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele, precum și ouălor pentru incubație și puilor de o zi, alții decît cei de ratite, destinați importului:

1) trebuie să provină numai din unități autorizate de Agenție conform prevederilor art.18 din Legea 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, în condiții cel puțin

echivalente, precum celor stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea și importul păsărilor domestice și ouălor pentru incubație” și a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă;

2) în cazul în care păsările de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele, precum și ouăle pentru incubație și puii de o zi, alții decît cei de ratite, și/sau efectivele lor de origine sînt supuse unui test pentru a îndeplini cerințele certificatelor sanitar-veterinare stabilite în prezenta Norma sanitar-veterinară, prelevarea de probe pentru testare și testul în sine trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile stipulate în pct. 23-25 din prezenta Normă sanitar-veterinară;

3) ouăle pentru incubație care urmează a fi importate sînt marcate în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”;

4) fiecare ambalaj cu ouă pentru incubație trebuie să conțină numai ouă din aceeași specie, categorie și de la același tip de păsări de curte, provenind din aceeași țară, teritoriu, zonă sau compartiment de origine și avînd același expeditor, și să poarte cel puțin următoarele indicații:

- a) informațiile indicate pe ouă, specificate în subpct. 3 din prezentul punct;
- b) specia de păsări de curte de la care provin ouăle;
- c) numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia;

5) fiecare ladă cu pui de o zi importați conține numai o singură specie, o singură categorie și un singur tip de pasăre de curte, provenind din aceeași țară, teritoriu, zonă sau compartiment de origine, din același incubator și avînd același expeditor, și poartă cel puțin următoarele indicații:

- a) denumirea țării, teritoriului, zonei sau compartimentului de origine;
- b) specia de păsări de curte căreia îi aparțin puii de o zi;
- c) numărul distinctiv al incubatorului;
- d) numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

16. Cerințele aplicabile după importul păsărilor de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele, precum și ouălor pentru incubație și puilor de o zi, alții decît cei de ratite:

1) păsările de reproducție sau pentru producție importate, altele decît ratitele, precum și puii de o zi importați, alții decît cei de ratite, sînt ținuți în unitatea sau unitățile de destinație, de la data sosirii lor:

- a) pentru o perioadă de cel puțin șase săptămîni; sau
- b) în cazul în care păsările sînt sacrificate înainte de expirarea perioadei menționate în prezentul subpunct – pînă la data sacrificării;
- c) perioada menționată în prezentul subpunct poate fi redusă de Agenție la trei săptămîni, cu condiția ca rezultatele prelevării de probe și ale testului, efectuate în conformitate cu pct. 23-25 din prezenta Normă sanitar-veterinară, să fie favorabile;

2) pentru o perioadă de cel puțin trei săptămîni de la data ecloziunii, păsările de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele, provenind din ouă pentru incubație importate sînt ținute

în incubatorul sau în unitatea sau unitățile în care au fost trimise după ecloziune, iar în cazul în care puii de o zi nu sînt crescuți în țara care a importat ouăle pentru incubatie, aceștia sînt transportați direct pînă la destinația lor finală, însoțiți de un certificat sanitar-veterinar respectiv, prevăzut în Norma sanitar veterinară privind condițiile sanitare veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubatie și rămîn aici cel puțin trei săptămîni de la data ecloziunii;

3) în decursul perioadelor în cauză, prevăzute la prezentul punct, păsările de reproducție sau pentru producție importate, precum și puii de o zi importați și păsările de reproducție sau pentru producție, altele decît ratitele, provenind din ouă pentru incubatie importate, sînt ținute izolate în cotețe care nu mai adăpostesc alte efective de păsări sau acestea pot fi introduse în cotețe unde se află deja păsări de reproducție sau pentru producție și pui de o zi cu începerea perioadei în cauză la data introducerii ultimei păsări importate și niciuna dintre păsările prezente nu poate părăsi cotețul înainte de încheierea perioadei respective;

4) ouăle pentru incubatie importate vor fi incubate în incubatoare și crescătorii separate sau pot fi introduse în incubatoare și crescătorii unde sînt deja prezente alte ouă pentru incubatie cu începerea perioadei în cauză la data introducerii ultimului ou importat destinat incubatiei;

5) pînă la data expirării perioadelor în cauză (de carantină), prevăzute la prezentul punct , păsările de reproducție sau pentru producție importate, precum și puii de o zi importați sînt supuși unui examen clinic efectuat de medicul veterinar oficial și, acolo unde este necesar, sînt prelevate probe pentru a monitoriza starea de sănătate a acestora.

17. Păsările de curte și puii de o zi destinați importului:

1) păsările de curte și puii de o zi nu vor fi încărcăți și transportați într-un mijloc de transport cu alte păsări de curte și pui de o zi cu o stare de sănătate inferioară;

2) în timpul transportului spre Republica Moldova, aceștia nu vor tranzita și nici nu vor fi descărcați într-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment de unde nu este autorizat importul de astfel de păsări și pui de o zi în Republica Moldova.

18. Pe lîngă cerințele prevăzute la capitolul II din prezenta Normă sanitar-veterinară, ouăle fără microorganisme patogene specificate importate trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1) să fie marcate cu o șampilă pe care este inscripționat Codul ISO al țării de origine și numărul de aprobare al unității de origine;

2) fiecare ambalaj de ouă fără microorganisme patogene specificate trebuie să conțină doar ouă provenite de la aceeași țară de origine, unitate și expeditor și trebuie să poarte cel puțin următoarele mențiuni:

a) informațiile indicate pe ouă, prevăzute la prezentul punct;

b) o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține ouă fără microorganisme patogene specificate;

c) numele expeditorului sau denumirea și adresa întreprinderii;

3) trebuie să fie transportate direct la destinația lor finală după finalizarea satisfăcătoare a controalelor de import.

Secțiunea a 3-a

Condiții pentru tranzit și import

19. Se admite tranzitul între punctele de control la frontieră a loturilor de carne, carne tocată și carne separată mecanic de pasăre, inclusiv de ratite și de vînat cu pene, ouă și produse din ouă și ouă fără microorganisme patogene specificate care provin din și au destinația directă într-o altă țară, în cazul în care corespund următoarelor cerințe specifice:

1) lotul este sigilat cu un sigiliu numerotat în serie de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontiera de intrare în țară;

2) documentele care însoțesc lotul trebuie să fie ștampilate pe fiecare pagină cu cuvintele „Doar pentru tranzit” de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontiera de intrare;

3) corespund cerințelor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”;

4) lotul este certificat ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul veterinar de intrare emis de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontiera de intrare;

5) loturile nu pot fi descărcate sau depozitate în interiorul țării;

6) Agenția organizează controale la frontieră pentru a se asigura că numărul de loturi și cantitățile corespunzătoare de produse care părăsesc teritoriul țării corespund numărului și cantităților care intră în țară.

Tranzitul care include depozitarea în timpul acestuia trebuie realizat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1408 din 10 decembrie 2008.

20. Se admit către import/tranzit produsele:

1) examinate, eșantionate și testate pentru gripa aviară, boala de Newcastle, Salmonella și alte microorganisme patogene cu semnificație pentru sănătatea publică sau animală, în conformitate cu modelul certificatului, de către autoritatea competentă a țării exportatoare sau, după caz, de către Agenție în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;

2) din țări, teritorii, zone sau compartimente care:

a) informează despre situația bolii într-un interval de 24 de ore de la confirmarea oricăror focare de LPAI, HPAI sau boala de Newcastle;

b) furnizează laboratorului național de referință pentru gripa aviară și boala de Newcastle informații fără întârzieri, izolate de virus provenind din focare inițiale de HPAI și boala de Newcastle (nu se solicită astfel de izolate de virus pentru importurile de ouă, produse din ouă și ouă fără microorganisme patogene specificate în țări, teritorii, zone sau compartimente din care este admis importul de astfel de produse);

c) actualizează periodic informația cu privire la situația bolii;

3) care corespund cerințelor față de starea de sănătate a animalelor privind gripa aviară și boala Newcastle din țările, teritoriile, zonele și compartimentele de origine, specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.

21. Prevederile pct.20 la prezenta Normă sanitar-veterinară nu se aplică loturilor simple de mai

puțin de 20 de unități de păsări de curte, altele decît ratite, ouălor pentru incubajie sau puilor de o zi de ratite care provin numai din țări, teritorii, zone sau compartimente din care sînt admise aceste importuri și care corespund următoarelor condiții:

1) țara, teritoriul, zona sau compartimentul vor fi incluse în coloanele 1 și 3 ale tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, iar în coloana 4 din respectivul tabel este stabilit un model de certificat sanitar-veterinar pentru produsul respectiv;

2) nu fac obiectul unei interdicții la import din considerente de sănătate animală;

3) condițiile de import includ cerința privind izolarea sau carantina după import.

22. Produsele specificate în pct.20 la prezenta Normă sanitar-veterinară îndeplinesc:

1) garanțiile suplimentare, astfel cum se vor specifica în coloana 5 a tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;

2) condițiile specifice ce vor fi precizate în coloana 6 și, după caz, datele de închidere din coloana 6A și datele de deschidere ce vor fi precizate în coloana 6B a tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;

3) garanțiile sanitar-veterinare suplimentare, atunci cînd sînt cerute de țara de destinație și menționate în certificat;

4) restricțiile în ceea ce privește aprobarea programului de control al salmonellei se aplică doar atunci cînd se indică în coloana corespunzătoare a tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

23. Înainte de import la examinarea, prelevarea de probe și testare se folosesc:

1) pentru gripa aviară:

a) Manualul de diagnostic pentru gripa aviară; sau

b) Manualul de Teste de Laborator și Vaccinuri pentru Animale Terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 232-XIII din 29 septembrie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic Internațional;

2) pentru boala de Newcastle:

a) prevederile Normei sanitar-veterinare privind profilaxia, supravegherea și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art. 129);

b) Manualul de Teste de Laborator și Vaccinuri pentru Animale Terestre aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova este parte;

c) prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea și importul păsărilor domestice și ouălor pentru incubajie”;

3) pentru *Salmonella pullorum* și *Salmonella gallinarum*:

a) prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Privind condițiile sanitare

veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubație”; sau

b) Manualul de Teste de Laborator și Vaccinuri pentru Animale Terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 232-XIII din 29 septembrie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic Internațional”;

4) pentru *Salmonella arizonae*:

a) prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Privind condițiile sanitare veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubație”; sau

b) Manualul de Teste de Laborator și Vaccinuri pentru Animale Terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 232-XIII din 29 septembrie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic Internațional;

5) pentru *Mycoplasma gallisepticum*:

a) prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Privind condițiile sanitare veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubație”; sau

b) Manualul de Teste de Laborator și Vaccinuri pentru Animale Terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova este parte;

6) pentru *Mycoplasma meleagridis*:

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 1 iunie 2012 „Privind condițiile sanitare veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubație”;

7) pentru *Salmonella* cu semnificație pentru sănătatea publică:

a) se utilizează metoda pentru detectarea tuturor serotipurilor de *Salmonella* (SMSR EN ISO 6579 „Microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale – Metoda orizontală de detectare a *Salmonella* spp.: Detectarea *Salmonella* spp. în fecale de animale și în probele de mediu din etapa de producție primară”), care prevede utilizarea mediului semisolid (mediu semisolid Rappaport-Vassiliadis modificat – MSRV), în calitate de mediu de îmbogățire selectiv unic;

b) serotipizarea se realizează în conformitate cu clasificarea Kauffmann-White sau o metodă echivalentă.

24. După import, în perioada de izolare (carantină) specificată în prezenta Normă sanitar-veterinară, medicul veterinar oficial prelevă probe (tampoane cloacale) de la păsările de curte importate pentru examinare virologică la gripa aviară și boala de Newcastle între cea de-a șaptea și cea de-a cincisprezecea zi de la data punerii în carantină:

1) de la toate păsările, în cazul în care lotul conține mai puțin de 60 de păsări; și

2) de la cel puțin 60 de păsări, în cazul în care loturile conțin mai mult de 60 de păsări.

Testarea probelor se realizează în laboratorul național de referință, conform metodelor descrise în:

a) manualul de diagnostic pentru gripa aviară elaborat și aprobat de Agenție;

b) Norma sanitar-veterinară privind profilaxia, supravegherea și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art. 129).

25. Probele pot fi prelevate de la cel mult cinci păsări din fiecare coteț.

26. Izolatele de virus trebuie să fie trimise fără întârziere la laboratorul național de referință.

Capitolul III

Cerințele față de starea de sănătate a animalelor privind gripa aviară și boala Newcastle din țările, teritoriile, zonele și compartimentele de origine

Secțiunea 1

Țara, teritoriul, zona și compartimentul indemne de gripa aviară

27. Țara, teritoriul, zona și compartimentul de origine se consideră indemne de gripa aviară în cazul în care:

1) gripa aviară nu s-a manifestat timp de o perioadă de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial;

2) s-a desfășurat un program de supraveghere pentru gripa aviară, specificat în prezenta Normă sanitar-veterinară, timp de cel puțin șase luni anterioare certificării.

28. În cazul în care apare un focar de gripă aviară în țara, teritoriul, zona și compartimentul de origine, anterior indemne de boala în cauză, această țară va fi considerată din nou indemnă de gripa aviară după îndeplinirea următoarelor condiții:

1) în caz de HPAI, s-a efectuat o depopulare totală pentru a combate boala;

2) în caz de LPAI, fie s-a efectuat o depopulare totală, sau sacrificarea păsărilor bolnave pentru a combate boala;

3) s-a efectuat curățarea și dezinfectarea corespunzătoare în unitățile infectate;

4) s-a realizat supravegherea gripei aviare în urma apariției unui focar al bolii într-o țară, un teritoriu, o zonă sau un compartiment anterior indemn de boala în cauză printr-o eșantionare reprezentativă aleatorie a populațiilor expuse riscului, care trebuie să permită, cel puțin, demonstrarea absenței infecției, luând în considerare circumstanțele epidemiologice specifice legate de focarul/focarele apărut(e) timp de trei luni după încheierea curățării și dezinfectării.

Secțiunea a 2-a

Țara, teritoriul, zona și compartimentul indemne de HPAI

29. Țara, teritoriul, zona și compartimentul de origine respectiv se consideră indemne de HPAI în cazul în care boala nu s-a manifestat timp de o perioadă de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial.

30. În cazul în care apare un focar de HPAI într-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment

anterior indemn de boala în cauză, apoi acesta va fi din nou considerat indemn de HPAI, dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:

1) s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a combate boala, inclusiv realizarea curățării și dezinfectării corespunzătoare în toate unitățile anterior infectate;

2) s-a realizat supravegherea gripei aviare de o înaltă patogenitate printr-o eșantionare reprezentativă aleatorie a populațiilor expuse riscului, care trebuie să permită, cel puțin, demonstrarea absenței infecției, luînd în considerare circumstanțele epidemiologice specifice legate de focarul/focarele apărut(e) timp de trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare.

Secțiunea a 3-a

Programele de supraveghere a gripei aviare

31. În cazul în care programul de supraveghere a gripei aviare este solicitat în certificatul sanitar-veterinar, produsele se admit către import dacă:

1) țara, teritoriul, zona și compartimentul de origine respectiv a desfășurat timp de cel puțin șase luni un program de supraveghere a gripei aviare, care va fi indicat în coloana 7 a tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară și dacă programul îndeplinește condițiile prevăzute în:

a) cerințele pentru programele de supraveghere a gripei aviare la păsările de curte, efectuate în țări, teritorii, zone sau compartimente, stabilite în prezenta secțiune;

b) Codul sanitar pentru animalele terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 232-XIII din 29 septembrie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic Internațional;

2) țara exportatoare informează modificările aduse programului de supraveghere a gripei aviare.

32. Cerințele pentru programele de supraveghere a gripei aviare la păsările de curte, efectuate în țări, teritorii, zone sau compartimente trebuie să respecte și să prezinte următoarele informații:

1) descrierea obiectivelor;

2) țara, teritoriul sau zona;

3) tipul de supraveghere:

a) serologică;

b) virusologică;

c) subtipuri de gripă aviară;

4) criterii de eșantionare ce necesită a fi respectate la:

a) specii (de exemplu, curci, pui, potîrnichi);

b) categorii (de exemplu, păsări de reproducție, ouătoare);

c) sisteme de creștere (de exemplu, unități comerciale, gospodării);

5) bază statistică pentru numărul de unități supuse eșantionării:

a) numărul de unități din zonă;

b) numărul de unități pe categorii;

c) numărul de unități care trebuie supuse eșantionării pe categorie de păsări de curte;

6) frecvența eșantionării;

7) numărul de eșantioane prelevate pe unitate/coteț ;

8) perioada de eșantionare;

9) tipul de eșantioane prelevate (țesut, fecale, tampoane cloacale/ orofaringiene/traheale);

10) teste de laborator utilizate (de exemplu, AGID, PCR, HI, izolarea virusului);

11) laboratoarele care efectuează testări la nivel central, regional sau local pentru gripa aviară (a se păstra ceea ce este aplicabil), inclusiv laboratorul de referință care efectuează testările de confirmare pentru gripa aviară;

12) sistemul de raportare/protocolul utilizat pentru rezultatele supravegherii gripei aviare (se includ rezultatele în cazul în care sînt disponibile);

13) monitorizarea rezultatelor pozitive pentru subtipurile H5 și H7.

33. În cazul în care există informații privind supravegherea gripei aviare la păsările sălbatice pentru a evalua factorii de risc privind apariția gripei aviare la păsările de curte se pun la dispoziție:

1) tipul de supraveghere:

a) serologică;

b) virologică;

c) subtipuri de gripă aviară;

2) criterii de eșantionare;

3) speciile de păsări sălbatice (se indică denumirea speciilor în limba latină);

4) vizarea zonelor selectate;

5) informații privind:

a) frecvența eșantionării;

b) perioada de eșantionare;

c) tipul de eșantioane prelevate (țesut, fecale, tampoane cloacale/orofaringiene/traheale);

d) testele de laborator utilizate (de exemplu, AGID, PCR, HI, izolarea virusului);

e) laboratoarele care efectuează testări la nivel central, regional sau local pentru gripa aviară (a se păstra ceea ce este aplicabil), inclusiv laboratorul de referință care efectuează testările de confirmare pentru gripa aviară;

f) sistemul de raportare/protocolul utilizat pentru rezultatele supravegherii gripei aviare (se includ rezultatele în cazul în care sînt disponibile).

Secțiunea a 4-a

Vaccinarea împotriva gripei aviare

34. În cazul vaccinării împotriva gripei aviare păsările sau alte produse din păsările vaccinate se admit către import doar dacă țara exportatoare efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare conform unui plan de vaccinare ce va fi indicat în coloana 8 a tabelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, informează orice modificare a planului său de vaccinare împotriva gripei aviare și furnizează următoarele informații:

1) țara, teritoriul, zona sau compartimentul;

2) istoricul bolii (focare anterioare la păsări de curte sau cazuri de HPAI/LPAI la păsări sălbatice);

3) descrierea motivului introducerii vaccinării;

4) evaluarea riscului pe baza:

a) apariției unui focar de gripă aviară în acea țară, teritoriu, zonă, compartiment;

b) apariției unui focar de gripă aviară într-o țară învecinată;

c) altor factori de risc, cum ar fi anumite zone, tipuri de crescătorii de păsări sau categorii de păsări de curte sau alte păsări captive;

5) zona geografică unde se efectuează vaccinarea;

6) numărul de unități din zona de vaccinare;

7) numărul de unități în care se efectuează vaccinarea, dacă este diferit de numărul de unități din zona de vaccinare;

8) speciile și categoriile de păsări de curte sau alte păsări captive din teritoriul, zona, compartimentul de vaccinare;

9) numărul aproximativ de păsări din unitățile în care se efectuează vaccinarea;

10) sinteza caracteristicilor vaccinului;

11) autorizarea, manipularea, producerea, depozitarea, furnizarea și vânzarea vaccinurilor împotriva gripei aviare pe teritoriul național;

12) punerea în aplicare a unei strategii DIVA;

13) durata preconizată pentru vaccinare;

14) prevederi și restricții privind circulația păsărilor de curte vaccinate și a produselor provenind de la ele sau de la alte păsări captivate vaccinate;

15) teste clinice și de laborator efectuate în unitățile vaccinate și/sau în zona de vaccinare (eficacitate etc.);

16) mijloace de ținere a evidenței și de înregistrare a exploatațiilor în care se realizează vaccinarea.

35. În cazul în care într-o țară teritoriul, zona sau compartimentul se efectuează vaccinarea, în scopul supravegherii, se solicită tuturor unităților comerciale care fac vaccinări împotriva gripei aviare să supună testelor de laborator și să prezinte, pe lângă informațiile specificate în pct. 27 din prezenta Normă sanitar-veterinară, următoarele informații suplimentare:

1) numărul de unități vaccinate din zonă pe categorii (a se oferi cât mai multe informații necesare pentru o evaluare corectă a programului) ;

2) numărul de unități vaccinate supuse prelevării de probe pe categorii de păsări de curte;

3) utilizarea păsărilor santinelă (se indică speciile și numărul de păsări santinelă utilizate pe coteț);

4) numărul de probe prelevate pe unitate sau coteț;

5) informații cu privire la eficacitatea vaccinului.

Secțiunea a 5-a

Țări, teritorii, zone și compartimente indemne

de boala de Newcastle

36. O țară, teritoriu, zonă și compartiment din care se admite importul se consideră indemne de boala Newcastle în cazul în care sînt îndeplinite următoarele condiții:

1) nu a apărut niciun focar al bolii Newcastle la păsări în țara, teritoriul, zona și compartimentul respectiv timp de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial;

2) nu s-a realizat vaccinarea împotriva bolii de Newcastle prin utilizarea de vaccinuri care nu îndeplinesc criteriile pentru recunoașterea acestora.

37. Vaccinurile împotriva bolii Newcastle se recunosc în cazul în care corespund următoarelor cerințe:

1) criterii generale:

a) sînt înregistrate de Agenție conform prevederilor art.371 din Legea 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară înainte de a se permite distribuirea și utilizarea acestora în baza unui dosar complet care cuprinde date despre eficacitate și caracterul inofensiv; pentru vaccinurile importate se bazează pe datele verificate de autoritățile competente ale țării producătoare , realizate în conformitate cu standardele stabilite în Manualul de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre, aprobat de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) din capitolul referitor la boala de Newcastle la care Republica Moldova a aderat

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 232 din 29 septembrie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic Internațional;

b) importul sau producerea și distribuția de vaccinuri sînt controlate de Agenție;

c) înainte de a fi distribuit, fiecare lot de vaccinuri se testează oficial în ceea ce privește caracterul inofensiv, în special privind atenuarea sau inactivarea și absența agenților de contaminare nedorți, precum și eficacitatea acestuia;

2) criterii specifice:

a) vaccinurile active împotriva bolii de Newcastle vor fi preparate dintr-o tulpină de virus al bolii Newcastle din care s-a testat germenele principal și s-a arătat că are un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mic de 0,4, dacă se administrează nu mai puțin de 107 EID₅₀ fiecărei păsări în cadrul testului ICPI sau mai mic de 0,5, dacă se administrează nu mai puțin de 108 EID₅₀ fiecărei păsări în cadrul testului ICPI;

b) vaccinurile inactivate ale bolii de Newcastle vor fi preparate dintr-o tulpină de virus al bolii de Newcastle cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) la pui de o zi mai mic de 0,7, dacă se administrează nu mai puțin de 108 EID₅₀ fiecărei păsări în cadrul testului ICPI.

38. În cazul în care apare un focar al bolii Newcastle în țara exportatoare, anterior indemnă de această boală, atunci țara va fi considerată din nou indemnă de respectiva boală, dacă au fost îndeplinite următoarele condiții:

1) s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a combate boala;

2) s-a realizat curățarea și dezinfectarea corespunzătoare în toate unitățile infectate;

3) în timpul unei perioade de cel puțin trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a curățării și dezinfectării:

a) autoritatea competentă a țării a demonstrat absența bolii prin cercetări intensificate, inclusiv teste de laborator în focar;

b) nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva bolii de Newcastle prin utilizarea de vaccinuri care nu îndeplinesc criteriile pentru vaccinurilor recunoscute în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

39. Pentru păsări, ouă pentru incubatie, pui de o zi și ouă fără microorganisme patogene specificate, prin derogare de la pct. 36 subpct.2) și pct. 38 subpct. 3) lit. b)

o țară, teritoriu, zonă și compartiment se consideră indemne de boala Newcastle în cazul în care sînt îndeplinite următoarele condiții:

1) permit utilizarea vaccinurilor recunoscute împotriva bolii Newcastle care corespund doar criteriilor generale stabilite în prezenta Norma sanitar-veterinară ;

2) sînt respectate cerințele sanitar-veterinare suplimentare, stabilite în prezenta Norma sanitar-veterinară.

40. Pentru carne, carne tocată și carne separată mecanic de pasăre, inclusiv de ratite și de vînat sălbatic cu pene, prin derogare de la pct. 36 lit. b) și pct. 38 subpct. 3) lit. b) o țară, teritoriu,

zonă și compartiment din care se admite importul se consideră indemne de boala Newcastle în cazul în care sînt respectate cerințele sanitar-veterinare suplimentare, stabilite în Norma sanitar-veterinară privind importul și tranzitul păsărilor de curte și produselor de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară.

41. Ratitelor și ouălor pentru incubație ale acestora care provin dintr-o țară, teritoriu sau zonă considerate a fi infectate cu boala de Newcastle și puilor de o zi care au eclozat din astfel de ouă, se aplică următoarele reguli:

1) înainte de data la care începe perioada de izolare, Agenția va verifica facilitățile de izolare, specificate în pct. 46 la prezenta Normă sanitar-veterinară pentru a verifica dacă acestea sînt satisfăcătoare;

2) în decursul perioadelor relevante de izolare stabilite în prezenta Normă sanitar-veterinară se va efectua un test de izolare a virusului pentru boala de Newcastle pe tampon cloacal sau probe de fecale prelevate de la fiecare ratită;

3) în cazul în care ratitele vor fi exportate către o altă țară al cărui statut a fost stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1099 din 29 septembrie 2008 „Cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor”, se va efectua un test serologic pe fiecare ratită, pe lîngă testul de izolare;

4) înainte ca orice pasăre să fie scoasă din izolare, vor fi disponibile rezultate negative la testele prevăzute la lit. b) și c) din prezentul punct.

Secțiunea a 6-a

Cerințe sanitar-veterinare suplimentare

42. În cazul în care păsările de curte, puii de o zi și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment unde vaccinurile utilizate împotriva bolii de Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice stabilite în subpct. 2) pct. 37 la prezenta Normă sanitar-veterinară, se aplică următoarele cerințe sanitar-veterinare suplimentare:

1) păsările de curte, inclusiv puii de o zi nu trebuie să fie vaccinați cu astfel de vaccinuri cel puțin în ultimele 12 luni anterioare importului;

2) efectivul sau efectivele care trebuie supuse testului izolării virusului pentru boala de Newcastle nu mai devreme de două săptămîni înainte de data importului sau, în cazul ouălor pentru incubație - nu mai devreme de două săptămîni înainte de data colectării ouălor:

a) efectuat într-un laborator oficial;

b) efectuat pe un eșantion aleatoriu de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv;

c) să nu fi evidențiat niciun paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebral mai mare de 0,4;

3) păsările de curte trebuie izolate, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine în decursul perioadei de cel puțin două săptămîni;

4) păsările de curte nu trebuie să fi intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc

condițiile prevăzute în prezentul punct în decursul perioadei de 60 de zile anterioare importului, în cazul ouălor pentru incubație – în decursul perioadei de 60 de zile anterioare colectării ouălor.

43. În cazul în care puii de o zi sînt importați dintr-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment conform prevederilor pct. 42 la prezenta Normă sanitar-veterinară, atunci puii de o zi și ouăle pentru incubație din care provin aceștia nu trebuie să fi intrat în contact în incubator sau în timpul transportului cu păsări de curte sau ouă pentru incubație care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 42 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

44. Carnea de pasăre trebuie să provină de la păsări sacrificate care:

1) nu au fost vaccinate cu vaccinuri preparate dintr-un germene principal al virusului bolii de Newcastle cu o patogenitate mai ridicată decît tulpinile lentogenice ale virusului în cele 30 de zile anterioare sacrificării;

2) au fost supuse unui test de izolare a virusului pentru boala de Newcastle, efectuat într-un laborator oficial la momentul sacrificării pe un eșantion aleatoriu de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv în cauză și care nu a evidențiat niciun paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebral (ICPI) mai mare de 0,4;

3) nu au intrat în contact în cele 30 de zile anterioare sacrificării cu păsări de curte care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul punct.

Capitolul IV

Condiții specifice la importul ratitelor, ouălor

pentru incubație și puilor de o zi de ratite

Secțiunea 1

Condiții specifice la importul ratitelor de reproducție

și pentru producție, ouălor pentru incubație și puilor

de o zi de ratite

45. Pe lângă condițiile prevăzute în capitolele II și III din prezenta Normă sanitar-veterinară, la importul ratitelor de reproducție și pentru producție, ouălor pentru incubație și puilor de o zi de ratite, se aplică următoarele condiții specifice:

1) înainte de import;

2) după import.

46. Cerințele aplicabile înainte de import a ratitelor de reproducție și pentru producție, ouălor pentru incubație și puilor de o zi de ratite:

1) ratitele importate pentru reproducție și producție vor fi identificate prin marcaje la gît și/sau microcipuri care poartă Codul ISO al țării de origine;

2) ouăle de ratite pentru incubație importate vor fi marcate cu o șampilă pe care este inscripționat Codul ISO al țării de origine și numărul de aprobare al unității de origine;

3) fiecare pachet de ouă pentru incubație va conține numai ouă de ratite din aceeași țară, teritoriu, zonă sau compartiment de origine și de la același expeditor și va purta cel puțin următoarele indicații:

- a) informațiile indicate pe ouă, prevăzute în prezentul punct;
- b) o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține ouă de ratite pentru incubație;
- c) numele expeditorului sau numele și adresa întreprinderii;

4) fiecare cutie de pui de o zi de ratite importați pentru reproducție și producție va conține ratite din aceeași țară, teritoriu, zonă sau compartiment de origine, aceeași exploatație și același expeditor și va purta cel puțin următoarele indicații:

- a) Codul ISO al țării de origine și numărul aprobării al unității de origine;
- b) o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține pui de o zi de ratite;
- c) numele expeditorului sau numele și adresa întreprinderii.

47. Cerințele aplicabile după importul ratitelor de reproducție și pentru producție, ouălor pentru incubație și puilor de o zi de ratite:

1) după ce au fost efectuate controalele pentru import în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1099 din 29 septembrie 2008 „Cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor”, loturile de ratite și ouă pentru incubație ale acestora vor fi transportate direct la destinația finală;

2) ratitele importate și puii de o zi ai acestora vor fi ținuti în unitatea/unitățile de destinație de la data sosirii lor:

- a) pentru o perioadă de cel puțin șase săptămîni; sau
- b) în cazul în care păsările sînt sacrificate înainte de expirarea perioadei menționată, pînă la data sacrificării;

3) ratitele care au eclozat din ouă pentru incubație importate vor fi ținute pentru o perioadă de cel puțin trei săptămîni de la data eclozării în crescătorie sau în unitatea/unitățile către care au fost trimise după eclozare;

4) în decursul perioadelor relevante menționate la subpct. 2 și 3 din prezentul punct, ratitele importate și care au eclozat din ouă pentru incubație importate vor fi izolate în cotețe unde nu se află alte ratite sau păsări de curte sau acestea vor fi introduse în cotețe unde sînt deja ratite sau păsări de curte cu condiția că perioadele relevante menționate vor începe de la data introducerii ultimei ratite importate și niciuna dintre ratitele sau păsările de curte prezente nu va fi mutată din cotețele de păsări înainte de încheierea acelor perioade;

5) ouăle pentru incubație importate vor fi incubate în incubatoare și crescătorii separate sau pot fi introduse în incubatoare și crescătorii unde sînt deja prezente alte ouă pentru incubație cu condiția că perioadele relevante menționate vor începe de la data introducerii ultimelor ouă pentru incubație importate și se vor aplica măsurile prevăzute la subpunctele respective;

6) nu mai tîrziu de data expirării perioadelor relevante specificate în prezentul punct, ratitele

importate și puii de o zi ai acestora vor fi supuși unei examinări clinice efectuate de medicul veterinar oficial și, acolo unde este necesar, vor fi prelevate probe pentru a monitoriza starea de sănătate a acestora.

48. Condițiile stabilite în secțiunile 1-2 din prezentul capitol nu se aplică loturilor unitare de mai puțin de 20 de unități de păsări, altele decât ratite, ouă pentru incubajie sau pui de o zi de ratite.

Secțiunea a 2-a

Măsuri de protecție pentru febra hemoragică

de Crimeea-Congo

49. La importul tuturor ratitelor de reproducție și pentru producție și puilor de o zi ai acestora se aplică măsurile de protecție pentru febra hemoragică de Crimeea-Congo, care provin din țări, teritorii, zone sau compartimente din Asia și Africa, care prevăd:

1) eliminarea tuturor ratitelor care au răspuns pozitiv la testul competitiv ELISA de depistare a anticorpilor febrei hemoragice de Crimeea-Congo;

2) repetarea testului competitiv ELISA după 21 de zile de la data prelevării de probe originale de la toate păsările din același lot;

3) cazul în care o pasăre răspunde pozitiv – distrugerea tuturor păsărilor din același lot.

50. Agenția se va asigura că:

1) ratitele:

a) sînt izolate în locuri lipsite de căpușe și ferite de rozătoare cel puțin în ultimele 21 de zile înainte de import;

b) înainte de a fi mutate în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi tratate pentru a asigura că toți ectoparaziții de pe acestea sînt distruși;

c) după 14 zile în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi supuse testului competitiv ELISA pentru anticorpi ai febrei hemoragice Crimeea-Congo;

d) fiecare animal pus în izolare (carantină) trebuie să aibă rezultat negativ;

e) la sosirea ratitelor importate în țară se va repeta tratamentul pentru ectoparaziți și testul serologic;

2) ratitele de la care provine carnea admisă către import:

a) sînt izolate în medii lipsite de căpușe și ferite de rozătoare cel puțin în ultimele 14 zile anterioare sacrificării;

b) înainte de a fi mutate în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi examinate pentru a se asigura că sînt lipsite de căpușe sau vor fi tratate pentru a se asigura că toate căpușele au fost distruse;

c) tratamentul utilizat trebuie specificat în certificatul de import;

d) orice tratament utilizat nu trebuie să dea naștere unor reziduuri detectabile în carnea de ratite;

e) fiecare lot de ratite va fi examinat pentru depistarea căpușelor înainte de sacrificare și, în cazul depistării căpușelor, întregul lot este supus din nou izolării înainte de sacrificare.

[anexa nr.1](#)

[anexa nr.2](#)

[Anexa nr.2 modificată prin HG13 din 27.01.21, MO51-56/19.02.21 art.47; în vigoare 19.03.21]

[anexa nr.3](#)