



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG677/2008
din 06.06.2008

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția găinilor ouătoare

Publicat : 17.06.2008 în MONITORUL OFICIAL Nr. 106 art. 691 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[HG214 din 12.04.23, MO126/13.04.23 art.273; în vigoare 26.08.23](#)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51 - 54, art. 153), precum și în scopul protecției găinilor ouătoare și obținerii produselor alimentare salubre, inofensive și calitative, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

[\[Clauza de adoptare modificată prin HG214 din 12.04.23, MO126/13.04.23 art.273; în vigoare 26.08.23\]](#)

1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind protecția găinilor ouătoare (se anexează).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

PRIM-MINISTRU ZINAIDA GRECEANÎI

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii

și industriei alimentare Anatolie Gorodenco

Nr. 677. Chișinău, 6 iunie 2008.

Aprobată

Norma sanitar-veterinară privind protecția găinilor ouătoare

Capitolul I

Dispoziții generale

1. Norma sanitar-veterinară privind protecția găinilor ouătoare (în continuare - Norma sanitar-veterinară) stabilește cerințe minime pentru protecția găinilor ouătoare.

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei nr. 1999/74 din 19 iulie 1999 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1999, nr. L 203, p. 53).

3. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică față de:

- a) unitățile cu un efectiv mai mic de 350 de găini ouătoare;
- b) unitățile care cresc găini ouătoare de prăsilă.

4. În prezenta Normă sanitar-veterinară noțiunile de bază utilizate au următoarele semnificații:

găini ouătoare - găini din specia Gallus gallus care au ajuns la maturitatea necesară pentru depunerea ouălor și sînt ținute pentru producerea ouălor care nu sînt destinate ecloziunii;

cuibar - un spațiu separat pentru ouat, destinat unei singure găini sau unui grup de găini (cuibar de grup); printre componentele podelei cuibarului nu trebuie să existe plasă de sîrmă, care poate veni în contact cu păsările;

gunoi - orice material fărîmicios care permite găinilor să-și satisfacă necesitățile etologice;

suprafață utilizabilă - o suprafață de cel puțin 30 cm lățime, cu o porțiune înclinată de podea care nu depășește 14%, cu un loc de trecere de cel puțin 45 cm. Suprafețele de cuibar nu sînt considerate suprafețe utilizabile.

Capitolul II

Dispoziții aplicabile sistemelor alternative de creștere

5. Sistemele trebuie dotate astfel încît toate găinile ouătoare să dispună de:

- a) un front de furajare linear care să asigure cel puțin 10 cm/pasăre sau un front de furajare circular care să asigure cel puțin 4cm/pasăre;
- b) jgheaburi de adăpare cu apă continuă, care să asigure un front de adăpare de 2,5

cm/găină, sau jgheaburi de adăpare circulare care să asigure un front de adăpare de 1cm/găină. Acolo unde se folosesc dispozitive trebuie să existe cel puțin un dispozitiv de tipul „biberon” sau „cană” la fiecare 10 găini. În cazul în care punctele de adăpare sînt plumbuite, în apropierea fiecărei găini trebuie să se afle cel puțin două căni sau două dispozitive de tipul „biberon”;

c) cel puțin un cuibar la fiecare 7 găini. În cazul în care se folosesc cuibare de grup, trebuie să fie cel puțin 1m² de spațiu de cuibar pentru cel mult 120 găini;

d) stinghii adecvate, fără margini ascuțite, care să asigure cel puțin 15 cm/găină. Stinghiile nu vor fi montate deasupra gunoiului, distanța orizontală dintre stinghii va fi de cel puțin 30 cm, iar distanța orizontală dintre stinghii și perete de cel puțin 20 cm;

e) cel puțin 250 cm² de suprafață cu gunoi/ găină, gunoiul ocupînd cel puțin o treime din suprafața solului.

6. Podelele instalațiilor se construiesc astfel încît să suporte, în mod corespunzător, fiecare dintre ghearele orientate în exterior ale fiecărui picior.

7. În cazul în care sistemele de creștere prevăd mișcarea liberă a găinilor ouătoare între diferite niveluri, pe lîngă dispozițiile prevăzute la punctele 5 și 6 ale prezentei Norme sanitar-veterinare, sistemele de producție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu existe mai mult de patru niveluri;

b) spațiul de trecere între niveluri să fie de cel puțin 45 cm;

c) locurile de adăpare și de furajare să fie repartizate astfel încît să ofere acces egal pentru toate găinile;

d) nivelurile trebuie aranjate astfel încît să împiedice căderea păsărilor pe nivelurile inferioare.

8. În cazul în care găinile ouătoare au acces la spații în aer liber, trebuie să existe suplimentar mai multe ieșiri auxiliare care să ofere acces direct în afară, de cel puțin 35 cm înălțime și 40 cm lățime și dispuse de-a lungul întregii clădiri, în orice caz, este nevoie de o deschidere totală de 2 m pentru 1000 de găini.

Spațiile în aer liber trebuie să fie:

a) cu suprafața corespunzătoare densității păsărilor și caracteristicilor solului, pentru a preveni orice contaminare;

b) dotate cu adăpost în caz de vreme rea și de animale de pradă și cu jgheaburi de adăpare corespunzătoare.

9. Densitatea păsărilor nu va depăși 9 găini ouătoare pe 1m² de suprafață utilizabilă.

10. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor poate să autorizeze o densitate de păsări de pînă la 12 găini/m² de suprafață utilizabilă.

CAPITOLUL III

Dispoziții aplicabile creșterii în sisteme de cotețe neîmbunătățite

11. Sistemul de cotețe neîmbunătățite trebuie să asigure pentru fiecare găină ouătoare cel puțin 550 cm² de suprafață de coteț, măsurată în plan orizontal, care să poată fi folosită fără restricții, în special, fără a include îngrădituri ce pot limita suprafața disponibilă.

12. Trebuie instalat un jgheab de furaje ce poate fi folosit fără restricții. Lungimea acestuia să fie de cel puțin 10 cm înmulțit cu numărul de găini din coteț.

13. În cazul în care nu se pun la dispoziție dispozitive de tipul „biberon” sau „cană”, fiecare coteț va avea un canal de adăpare cu apă continuă, de aceeași lungime ca și jgheabul de furajare.

În cazul în care punctele de adăpare sînt plumbuite, pentru fiecare coteț trebuie să fie accesibile cel puțin două dispozitive de tipul „biberon” sau două „căni”.

14. Cotețele vor fi de cel puțin 40 cm înălțime în cel puțin 65% din suprafața cotețului și de cel puțin 35 cm în orice punct.

15. Podelele vor fi construite astfel încît să suporte, în mod corespunzător, fiecare dintre ghearele orientate în exterior ale fiecărui picior.

Înclinația podelei nu va depăși 14% sau 8%.

În cazul podelelor din alte materiale decît plasă metalică dreptunghiulară se pot permite înclinații mai mari.

16. Cotețele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.

CAPITOLUL IV

Dispoziții aplicabile creșterii în cotețe îmbunătățite

17. Cotețele îmbunătățite pentru găinile ouătoare trebuie să aibă:

a) cel puțin 750 cm² de suprafață de coteț/găină, din care 600 cm² de suprafață utilizabilă, înălțimea cotețului, cu excepția suprafeței utilizabile menționate mai sus, va fi de cel puțin 20 cm în fiecare punct și nici un coteț nu va avea o suprafață totală de pînă la 2000 cm²;

b) un cuibar;

c) gunoi, astfel încît găinile să poată ciuguli și scurma;

d) stîngii adecvate, permițînd cel puțin 15 cm/găină;

e) un jgheab de furajare ce poate fi folosit fără restricții. Lungimea jgheabului va fi de cel puțin 12 cm înmulțit cu numărul de găini din coteț;

f) un sistem de adăpare corespunzător mărimii grupului, în cazul în care se pun la dispoziție dispozitive de tipul „biberon”, fiecare găină trebuie să aibă acces la cel puțin 2 dispozitive de tipul „biberon” sau „cană”.

18. Pentru facilitarea inspecției, instalării și depopulării găinilor trebuie să existe un coridor de trecere cu lățimea minimală de 90 cm între rîndurile cotețelor și un spațiu de cel puțin 35 cm între podeaua clădirii și rîndul cel mai de jos al cotețelor.

19. Cotețele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.

CAPITOLUL V

Dispoziții suplimentare privind protecția găinilor ouătoare

20. Găinile trebuie inspectate de proprietar sau persoana responsabilă cel puțin o dată pe zi.

21. Nivelul sunetului trebuie minimizat.

Se va evita zgomotul constant sau brusc. Ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente vor fi construite, amplasate, instalate și întreținute astfel încît să producă cît mai puțin zgomot.

22. Toate clădirile vor avea o iluminare suficientă, pentru a permite găinilor să se vadă și să fie văzute clar, pentru a putea vedea împrejurimile și a manifesta niveluri normale de activitate. Acolo unde există lumină naturală, deschiderile spre lumină vor fi aranjate astfel încît lumina să fie distribuită uniform în interiorul încăperii.

23. După primele zile de adaptare, regimul de iluminare trebuie să fie reglat astfel încît să împiedice eventualele probleme de sănătate și comportament.

24. Regimul de iluminare trebuie să urmeze un ritm de 24 de ore și să includă o perioadă adecvată de întineric neîntrerupt, care să dureze, ca reper, aproximativ o treime din zi, astfel încît găinile să se poată odihni și să se evite problemele de sănătate, cum ar fi imunodepresia și afe

În cazul în care lumina este slabă va exista și o perioadă de crepuscul cu o durată suficientă, astfel încît găinile să se poată liniști fără tulburări sau răniri.

25. Părțile clădirilor, echipamentele și ustensilele ce vin în contact cu găinile trebuie curățate și dezinfectate cu regularitate și de fiecare dată cînd se realizează depopularea, precum și înainte de a aduce un nou lot de găini.

26. În perioada cînd cotețele sînt ocupate, suprafețele și echipamentele vor fi păstrate în curățenie.

27. Excrementele trebuie îndepărtate cît de des este necesar.

28. Găinile moarte trebuie îndepărtate în fiecare zi.

29. Cotețele vor fi echipate în mod corespunzător pentru a evita ieșirea găinilor.

30. Un adăpost alcătuit din două sau mai multe rînduri de cotețe vor fi dotate respectiv sau vor fi luate toate măsurile pentru a permite inspecția tuturor rîndurilor fără dificultate și pentru a facilita îndepărtarea găinilor.

31. Dimensiunile ușii cotețului trebuie să fie de așa natură încît să permită îndepărtarea unei găini adulte fără ca aceasta să aibă de suferit sau să se rănească.

32. Se interzice orice procedeu care ar putea conduce la mutilare.

33. Pentru a împiedica ciugulirea penelor și canibalismul se poate recurge la ajustarea ciocului, cu condiția ca aceasta să se facă de către personal calificat, la puii de vîrstă mai mică de 10 zile care sînt destinați creșterii pentru ouă.

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

34. În scopul conformării cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, agenților economici, care la momentul intrării în vigoare a prezentei Norme activează în domeniul avicol, li se acordă o perioadă de tranziție de pînă la 5 ani. Aceștia trebuie să elaboreze și să prezinte Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare planurile de restructurare a întreprinderilor, iar Ministerul întreprinde măsurile necesare în vederea susținerii agenților economici.

35. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:

va înregistra și va atribui unităților un cod numeric cu care se vor marca ouăle plasate pe piață pentru consumul uman;

va efectua inspecții pentru a monitoriza respectarea prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;

va acorda tot sprijinul necesar experților veterinari din țara importatoare, care vor efectua o inspecție la fața locului, în scopul verificării respectării cerințelor prezentei Norme sanitar-veterinare, precum și a altor cerințe impuse de autoritățile competente ale țării importatoare de către agenții economici din țara exportatoare care solicită autorizare pentru export în țara respectivă.

Experții veterinari din țara importatoare vor examina rezultatele verificării efectuate, apoi vor întocmi și transmite autorității veterinare naționale raportul final, în baza căruia vor lua decizia privind acceptarea exportului de producție avicolă de la agentul economic respectiv.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va întreprinde măsurile necesare, în scopul conformării prezentei Norme sanitar-veterinare și verificării rezultatelor.

36. Prevederile stipulate la pct. 10 din prezenta Normă sanitar-veterinară vor fi în vigoare pînă la 31 decembrie 2011.

Începînd cu 1 ianuarie 2012 se interzice exportul producției de către întreprinderile care nu dispun de cotețe îmbunătățite.